



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań, 30-12-2020 r.

WOO-I.4221.159.2020.WB.5



A. Woźniak
04 STY. 2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z 03.08.2020 r., znak: GK.6220.25.2020, w oparciu o przedstawiony raport przez mgr inż. Aleksandrę Miturę z Ajdar sp. z o.o. i jego uzupełnienie z 18.11.2020 r.

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z zastosowaniem systemu oczyszczalni powietrza na działce o nr ew. 63 i 64, obręb Sapieżyn, gmina Koźmin Wielkopolski.

I. Określam następujące warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować i wykonać maksymalnie pięć budynków inwentarskich o następujących parametrach chowu:
 - 1) dwie tuczarnie nr 1 i nr 2, każda o maksymalnej obsadzie do 2322 szt. tuczników (tj. 325,08 DJP) utrzymywanych bezściółkowo w 54 kojcach o powierzchni ok. 28,1 m² każdy,
 - 2) trzy tuczarnie nr 3, nr 4 i nr 5 każda o maksymalnej obsadzie do 2408 szt. tuczników (tj. 337,12 DJP) utrzymywanych bezściółkowo w 56 kojcach o powierzchni ok. 28,1 m² każdy.
2. Na terenie przedmiotowego gospodarstwa utrzymywać łącznie maksymalnie 11868 szt. tuczników (tj. 1661,52 DJP).
3. Zaprojektować szczelne kanały na gnojownicę i dwa szczelne zbiorniki o pojemności umożliwiającej magazynowanie gnojownicy przez okres ustalony zgodnie z przepisami szczegółowymi.
4. Ruch pojazdów na terenie przedsięwzięcia ograniczyć do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00.
5. Zastosować system automatycznych poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem wody.
6. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
7. Obiekty inwentarskie myć przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego. Do mycia i dezynfekcji wykorzystywać środki biodegradowalne. Zużyte wody z mycia zagospodarowywać wraz z gnojownicą.
8. W każdym z pięciu budynków inwentarskich zainstalować nie więcej niż 8 wentylatorów dachowych o wydajności 30000 m³/h z niezadaszonymi wylotami pionowymi rozmieszczonymi na wysokości minimalnej 8,1 m n.p.t., o średnicy 0,80 m (±10%)

- i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 83,9 dB każdy. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
9. Na każdym z pięciu budynków inwentarskich zamontować system oczyszczania powietrza, redukujący minimum 70% zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 10. Nie ogrzewać budynków inwentarskich ze źródeł powodujących emisję substancji do powietrza.
 11. Pomieszczenia socjalne w budynku nr 6 ogrzewać za pomocą kotła gazowego o mocy maksymalnej 30 kW i sprawności minimalnej 96,5%.
 12. Odprowadzanie emisji ze spalania paliw w kotle zorganizować pionowym, otwartym wylotem kominowym o wysokości minimum 4 m n.p.t. i o średnicy wylotowej 0,15 m ($\pm 10\%$).
 13. Pomieszczenia socjalne w budynku nr 7 ogrzewać za pomocą urządzeń elektrycznych lub innych, nie powodujących emisji substancji do powietrza.
 14. Stosować wielofazowy system żywienia oparty na zbilansowanych, niskobiałkowych, wysoko strawnych paszach z nieorganicznymi fosforanami, dostosowany do wieku zwierząt.
 15. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
 16. Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem szczelnego złącza.
 17. Powstającą gnojowicę na terenie planowanego przedsięwzięcia w całości przekazywać do biogazowni.
 18. Padłe sztuki zwierząt magazynować w szczelnym, zamkniętym i chłodzonym kontenerze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 19. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w okresie aktywności płazów, tj. w okresie od 15 lutego do 15 listopada, przed ich rozpoczęciem plac budowy wygrodzić tymczasowymi płótkami herpetologicznymi, w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy płazów i innych małych zwierząt. Ogródzenie wykonać z materiału litego, o wysokości minimum 70 cm, w tym część wkopana w ziemię minimum 10 cm, część nadziemna 60 cm, z przewieszka wzdłuż krawędzi o szerokości minimum 10 cm.
 20. Przedsięwzięcie realizować bez ingerencji w pasy roślinności zadrzewionej i zakrzewionej występującej wzdłuż południowej granicy działki 64.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca:

Dominik Dymarski

Sapieżyn 15

63-720 Koźmin Wielkopolski

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pismem z 03.08.2020 r., znak: GK.6220.25.2020, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączył raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w maju 2020 r. przez mgr inż. Aleksandrę Miturę z Ajdar sp. z o.o., dalej raport i kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z wystąpienia Burmistrza

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wynika, iż działki nr 63 i 64, obręb Sapieżyn są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy oś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania pismem z 07.09.2020 r. Regionalny Dyrektor zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o przedstawienie wypisu i czytelnego wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o udostępnienie tut. organowi kopii mapy ewidencyjnej, a także o wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej. Pismem z 07.10.2020 r. tut. organ wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie raportu w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i ściekowej oraz ochrony przyrody. 26.10.2020 r. do tut. organu wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dołączoną kopią mapy ewidencyjnej oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działki nr 63 i 64, obręb Sapieżyn zostały oznaczone symbolem R – tereny rolnicze. 03.11.2020 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia do 04.12.2020 r. Uzupełnienie do raportu przekazane przez Wnioskodawcę wpłynęło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 19.11.2020 r.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektów inwentarskich – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej, w systemie bezściółkowym, z zastosowaniem systemu oczyszczalni powietrza, na działce o nr ew. 63 i 64, obręb Sapieżyn, gmina Koźmin Wielkopolski. Łączna powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 3,09 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę pięciu budynków inwentarskich i budynku socjalno – magazynowego o powierzchni ok. 275 m², połączonych ze sobą łącznikiem, budynku socjalnego o powierzchni ok. 18 m², dwóch zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 2305 m³ każdy, przepompowni oraz 20 szt. silosów paszowych o łącznej pojemności 300 Mg, dwóch szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 10 m³ każdy oraz drogi wewnętrznej. Ponadto, planuje się posadowić agregat prądowłoczy o mocy ok. 250 kW, kontener do magazynowania sztuk padłych bądź ubitych z konieczności oraz zbiornik do czasowego magazynowania odpadów komunalnych, wagę najazdową, niecki dezynfekcyjne, zbiornik przeciwpożarowy i zbiornik na gaz propan – butan o pojemności 6700 l. Planowany zbiornik na gaz będzie zbiornikiem naziemnym i szczelnym, w którym będzie magazynowany gaz na potrzeby ogrzewania pomieszczenia socjalnego. Zbiornik pokryty zostanie powłoką antykorozyjną i zostanie wyposażony w zawór bezpieczeństwa, poziomowskaz pływakowy, zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym, zawór wlewowy, zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej oraz zawór poboru fazy ciekłej. Projektowane obiekty inwentarskie będą budynkami parterowymi połączonymi ze sobą łącznikiem z dachem dwuspadowym, symetrycznym krytym płytą warstwową. Budynek inwentarski nr 1 i nr 2 będą miały powierzchnię zabudowy ok. 1752,75 m² każdy, natomiast budynki inwentarskie nr 3 – 5 będą miały powierzchnię zabudowy ok. 1814,25 m² każdy. W planowanych budynkach w systemie bezściółkowym utrzymywanych będzie łącznie do 4644 szt. warchlaków i do 7224 szt. tuczników o wadze do 110 kg, tj. do 1336,44 DJP. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że budynki inwentarskie będą wyposażane w kanały gnojowicowe, które będą znajdowały się pod rusztami o łącznej pojemności ok. 7660,44 m³ (budynek nr 1 i 2 – pojemność ok. 1500,12 m³ każdy, budynek nr 3, 4 i 5 – pojemność ok. 1553,4 m³ każdy). W raporcie wskazano, że planowana inwestycja specjalizować będzie się w tuczu zwierząt do

osiągnięcia masy ciała 110 kg. Pierwsza faza cyklu obejmować będzie odchowianie warchlaków przez okres ok. 2 miesięcy (60 dni) do osiągnięcia przez zwierzęta wagi ok. 65-70 kg. Ostateczna faza cyklu polegać będzie na tuczeniu przez okres ok. 1,5 miesiąca (40 dni) do osiągnięcia przez zwierzęta wagi ok. 110 kg. Po uzyskaniu założonej wagi, tuczniki będą sprzedawane, a przez okres ok. 10 dni w danej części inwentarskiej/budynku trwać będzie przerwa technologiczna, w ciągu której przeprowadzać się będzie zabiegi mycia i dezynfekcji. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że mając na uwadze sposób zasiedlania poszczególnych komór w systemie co 10 dni w kompleksie znajdować będą się zwierzęta w różnej grupie wiekowej, a tym samym część stanowić będzie warchlaki, a część tuczniki. Jednoczesne zasiedlenie kompleksu 11868 warchlakami jest niemożliwe do zrealizowania. Zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa powinny pochodzić z jednego stada/dostawcy z uwagi na zasady bioasekuracji oraz behawioryzmu zwierząt. Pozyskanie 11868 warchlaków od jednego dostawcy jest niemożliwe z uwagi na średnią wielkość utrzymywanego inwentarza w gospodarstwach rolnych w Polsce. Niemniej jednak w uzupełnieniu do raportu przyjęto, że cały kompleks zajmować będą tuczniki, tj. 11868 szt. czyli 1661,52 DJP. W budynku nr 1 i nr 2 będą zaprojektowane dwie komory tuczu dla warchlaków do wagi ok. 70 kg. Pierwsza komora składać będzie się z 28 kójców grupowych o powierzchni ok. 28,1 m² każdy. Druga komora składać będzie się z 26 kójców grupowych o powierzchni ok. 28,1 m² każdy. W budynkach nr 3-5 również będą zaprojektowane dwie komory do tuczu tuczników do wagi ok. 110 kg. W każdej komorze będzie wykonanych 28 kójców grupowych o powierzchni ok. 28,1 m² każdy.

Wnioskodawca wykazał w raporcie, że wymiary kójców, w których będą utrzymywane zwierzęta będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). Ze względu na dobrostan zwierząt oraz założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez Wnioskodawcę powierzchnie kójców hodowlanych oraz obsada projektowanych obiektów znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia.

W raporcie i uzupełnieniu, w zakresie ochrony powietrza przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Zorganizowanymi źródłami emisji substancji zanieczyszczających do powietrza z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia będą wentylatory dachowe odprowadzające zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu świń, w tym substancje odorotwórcze, takie jak siarkowodór i amoniak, powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. Zorganizowana emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła również z procesu spalania gazu w kotle oraz oleju napędowego w agregacie prądotwórczym. W raporcie uwzględniono emisję siarkowodoru, amoniaku, pyłu, tlenku węgla, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji, które również zostały włączone do analiz. Projektowana inwestycja zakłada zastosowanie instalacji oczyszczania powietrza. Zużyte powietrze przed wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego zostanie poddane oczyszczeniu. Na każdym z pięciu budynków inwentarskich zamontowany zostanie system oczyszczania powietrza, redukujący minimum 70% zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszego postanowienia.

Niniejszym postanowieniem zobowiązano Wnioskodawcę, by proces odbioru gnojowicy odbywał się z wykorzystaniem szczelnego złącza, w sposób niepowodujący znaczących emisji. Odbiór gnojowicy nie będzie zatem stanowił źródło emisji substancji do powietrza. Należy również zauważyć, że emisja z przechowywania gnojowicy została uwzględniona w obliczeniach jako emisja z chowu w projektowanych budynkach. Z raportu wynika, że chlewnie nie będą ogrzewane, natomiast ogrzewanie pomieszczeń socjalnych będzie miało miejsce przy zastosowaniu kotła gazowego o mocy nie większej niż 30 kW oraz urządzeń elektrycznych. Proces napełniania silosów paszowych nie będzie stanowił istotnego źródła

emisji ze względu na fakt, że podczas załadunku pasz do silosów stosowane będą filtry workowe. Powyższe rozwiązania wpisano jako warunki w niniejszym postanowieniu.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł emisji na analizowanym terenie wynika, że emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy ponadto nadmienić, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. Wnioskodawca zamierza stosować wielofazowy system żywienia oparty na zbilansowanych paszach dostosowanych do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka i tym samym zmniejszenie emisji amoniaku. Powyższe wpisano jako warunek realizacji. Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń zobowiązano wnioskodawcę, aby projektowane budynki chlewni wentylował za pomocą wentylatorów o parametrach przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania.

Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu warunków oraz założeń zawartych w raporcie i uzupełnieniu przyczyni się do minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że planowane przedsięwzięcia znajdować się będzie w otoczeniu terenów rolnych. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), znajdują się w odległości ok. 336 m od granicy terenu inwestycji i stanowią tereny zabudowy zagrodowej. Informacje powyższe potwierdza pismo Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z 21.10.2020 r., znak: GK 6220.25.2020. Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa będą wentylatory systemu wentylacji mechanicznej projektowanych tuczarni, rezerwowi agregat prądowórczy, agregat chłodniczy, hałas związany z załadunkiem pasz, pompowaniem gnojowicy, ścieków socjalno-bytowych i przeładunkiem gazu propan-butan oraz środki transportu – dowóz paszy, dowóz i wywóz zwierząt, transport sztuk padłych, wywóz odpadów, wywóz gnojowicy, wywóz ścieków socjalno-bytowych, dowóz gazu propan-butan oraz dowóz pracowników. W każdym z projektowanych budynków inwentarskich zainstalowanych będzie 8 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej 83,9 dB każdy. Wentylatory dachowe będą źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. W uzupełnieniu Wnioskodawca zwrócił uwagę, że od firmy utylizacyjnej zależy jaki kontener na sztuki padłe zostanie dostarczony na teren inwestycji. Kontener może być wyposażony w agregat chłodniczy lub zabezpieczony przed temperaturą zewnętrzną odpowiednią izolacją termiczną. W celu przedstawienia wariantu najmniej korzystnego Wnioskodawca przyjął, że dostarczony zostanie kontener z agregatem chłodniczym. Agregaty przeważnie montowane są w górnym otworze kontenera. Kontenery na sztuki padłe zazwyczaj wykonywane są z pianki poliuretanowej, a cały kontener obrobiony jest warstwą poliestrowo – szklaną. Do obliczeń przyjęto izolacyjność akustyczną ścian i dachu kontenera na poziomie 25 dB a hałas wewnątrz kontenera na poziomie maksymalnie 80 dB. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że rezerwowi agregat prądowórczy uruchamiany będzie jedynie w porze dziennej na ok. 15 minut. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w raporcie przyjęto, że po terenie inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze

dziennej, poruszać się będzie maksymalnie 15 pojazdów ciężkich i 5 pojazdów osobowych. Ruch pojazdów odbywać się będzie tylko w prze dziennej. Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w raporcie, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Warunki wpisane do niniejszego postanowienia dotyczące zastosowania wentylatorów o ściśle określonym poziomie mocy akustycznej, ograniczenia ruchu pojazdów do pory dnia wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku.

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. W związku z realizacją inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), będzie podmiot prowadzący prace budowlane, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac. Odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie gospodarstwa, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Padłe sztuki zwierząt będą magazynowane w szczelnym, zamkniętym i chłodzonym kontenerze, a następnie przekazywane do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie wnioskodawcy zostało ujęte jako warunek w niniejszym postanowieniu. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wnioskodawca będzie przekazywał padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego lub jako odpad. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne (uprawniony lekarz weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych. Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z 15.05.2020 r. teren działek o nr ew. 63 i 64, obręb Sapiężyn oraz tereny sąsiednie nie znajdują się w strefie ochronnej gminnych ujęć wód podziemnych. Z treści uzupełnienia raportu wynika, że w celu zapewnienia niezbędnej ilości wody wykonane zostanie własne ujęcie wód podziemnych (wg odrębnego opracowania). Do czasu wykonania studni woda pobierana będzie ze zbiornika na wodę użytkową (zbiornik wykorzystywany następnie do celów ppoż.). Woda będzie używana na cele sanitarne, pojenia zwierząt i porządkowe. Powstające na terenie gospodarstwa ścieki bytowe będą odprowadzane do dwóch projektowanych zbiorników o pojemności do 10 m³ każdy, a następnie okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnię ścieków. W raporcie wskazano, że pomieszczenia inwentarskie będą myte czystą wodą, bez użycia detergentów za pomocą urządzenia ciśnieniowego. Ciecz powstała z tego procesu będzie kanalizacją wewnętrzną odprowadzana do kanałów gnojowicowych i będzie zagospodarowywana razem z gnojowicą. Dezynfekcja będzie prowadzona metodą oprysku, zamgławiania bądź zadymiania. Wnioskodawca wskazał, że na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że Wnioskodawca w przypadku występowania dobrych warunków glebowych

rozprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe powierzchniowo po gruncie. W przypadku potwierdzenia występowania glin istnieje duże ryzyko zalewania działek sąsiednich wodami opadowymi co jest niedopuszczalne z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). W takim przypadku woda kierowana będzie do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Nie wyklucza się również odprowadzania wód opadowych do rowów melioracyjnych, jeżeli zarządca rowu wyrazi na to zgodę i Wnioskodawca uzyska wymagane dokumenty (w tym pozwolenie wodnoprawne). W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zobowiązano Wnioskodawcę, aby wykonał szczelne kanały gnojowicowe pod rusztami i dwa szczelne zbiorniki na gnojowicę o pojemności umożliwiającej jej magazynowanie przez okres ustalony zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących warunków hydrogeologicznych, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Planowana inwestycja będzie się znajdowała na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. Zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1153) regiony wodne Warty i Środkowej Odry w całości zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 243), dalej „Programu działań...”, zostały określone szczegółowe wymagania, dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i stosowania. Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną obowiązane są stosować powyższy program. Ponadto, nawożenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych, tj. ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1826).

Trzoda chlewna w planowanych budynkach inwentarskich będzie utrzymywana w systemie bezściółkowym na rusztach. Powstająca gnojowica magazynowana będzie w projektowanych, szczelnych kanałach podrusztowych o łącznej pojemności ok. 7660,44 m³, a następnie będzie przepompowywana do dwóch projektowanych, szczelnych zbiorników o pojemności ok. 2305 m³ każdy. Zbiorniki na gnojowicę będą posiadały nieprzepuszczalne dno, ściany oraz będą przykryte. Pojemność planowanych kanałów i zbiorników na gnojowicę będą wystarczające do magazynowania jej przez okres minimum 6 miesięcy, tj. w okresie, kiedy nie może być prowadzone nawożenie na polach. W raporcie wskazano, że gnojowica nie będzie wykorzystywana na polach jako nawóz naturalny tylko

w całości będzie przekazywana do biogazowni w celu jej utylizacji. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Na terenie inwestycji w celu mitygacji zmian klimatu Wnioskodawca przewiduje stosować racjonalną gospodarkę wodną m. in. poprzez przeprowadzanie systematycznych kalibracji instalacji wodnych, stosowanie do mycia myjek wysokociśnieniowych, regularną kontrolę instalacji i bieżącą naprawę przecieków, prowadzenie dezynfekcji metodą zamglawiania. Stosowana będzie również wentylacja zapewniająca prawidłowe warunki sanitarne zwierząt – odpowiedni mikroklimat dla zwierząt, budynki inwentarskie nie będą ogrzewane z wykorzystaniem źródeł powodujących emisję substancji do powietrza. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej oraz będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. W celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków potencjalnych awarii i katastrof budowlanych, konstrukcja budynków będzie wykonana z odpowiednich materiałów, z uwzględnieniem silnych porywów wiatru jak i intensywnych opadów śniegu. Ponadto, jak wynika z przedstawionych informacji teren inwestycji położony jest poza obszarami narażonymi na zalania i podtopienia, obszarami zagrożenia powodziowego oraz poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55). Najbliższe obszary Natura 2000, tj. specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, położone są w odległości ok. 9,2 km od granicy działki.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia stanowi pole uprawne, gdzie obecnie prowadzona jest uprawa kukurydzy, położone w obrębie rozległych gruntów ornych. Wzdłuż południowej granicy działki 64 przebiega rów melioracyjny, okresowo prowadzący wodę, gęsto porośnięty zakrzewieniami i zadrzewieniami tworzonymi głównie przez olsze, wierzby, tarninę, głóg jednoszyjkowy, jabłonie. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w obrębie przedmiotowej działki nie stwierdzono stanowisk chronionych roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Uszczuplenie zasobów dostępnych siedlisk, w tym przypadku pól uprawnych, nie będzie miało istotnego wpływu na dalsze funkcjonowanie populacji taksonów podlegających ochronie, mogących występować na przedmiotowych działkach. W obrębie zadrzewień i zakrzewień możliwe jest gniazdowanie ptaków, których wykrycie w czasie prowadzonej wizji nie było możliwe ze względu na termin jej wykonania. Z tego względu określono warunek realizacji przedsięwzięcia w sposób nie ingerujący w te elementy, które stanowią potencjalne siedlisko rozrodcze ptaków chronionych (np. gąsiorka, słowika, trznadla, pokrzewek itd.). Ze względu na obecność rowu melioracyjnego, okresowo prowadzącego wodę, w celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na płazy mogące tu występować, określono warunek wygrodzenia na etapie realizacji placu budowy płotkami herpetologicznymi, w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy płazów i innych małych zwierząt.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także uwzględniając dotychczasowy sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych. Nie przewiduje się również znacząco negatywnego oddziaływania na krajobraz.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz

zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Miłostawa Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (ePUAP) – z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu.
2. aa