



Wrocław, 25 marca 2021 r.

**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.RZŚ.4360.9.2021.MG

36

P. Woźniak
01 KWI. 2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; dalej ustawa o oś) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), nawiązując do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: GK.6220.36.2020, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Inwestora – Henmar Cabins Sp. z o.o., Sp. K, ul. Przemysłowa 5, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

postanawiam

uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa zakładu produkcyjnego – Henmar Cabins, zlokalizowanego w Koźminie Wielkopolskim, ul. Przemysłowa 5, na działkach nr 487/20, 487/21, 487/38, 487/49, 487/19, 487/35, 487/36, 487/84, 487/90, 487/91, 487/80, obręb Koźmin Wielkopolski”

i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wypływem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
2. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu.
3. Zakład wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
4. Serwisowanie pojazdów, maszyn i urządzeń przeprowadzać poza terenem inwestycji na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.

5. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na odwadnianie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.

6. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej.

7. Prowadzić monitorowanie sprawności urządzeń oczyszczających i magazynujących wody opadowe lub roztopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzać regularne ich opróżnianie i czyszczenie, a odpady należy przekazywać uprawnionym odbiorcom.

8. Prowadzić monitorowanie szczelności wanien procesowych. W przypadku wykrycia nieszczelności natychmiast wstrzymać produkcję i dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonej wanny.

9. Powstające odpady magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonej powierzchni wewnątrz lub na zewnątrz zakładu w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, transport i zagospodarowanie. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia odpadami gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

10. Ścieki bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej umowy.

11. Ścieki przemysłowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni. W związku z rozbudową zakładu i ewentualnym przekroczeniem warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego Inwestor powinien wystąpić o jego zmianę.

12. Osady z zakładowej oczyszczalni ścieków magazynować w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pismem z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: GK.6220.36.2020 wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa zakładu produkcyjnego – Henmar Cabins zlokalizowanego na dz. nr 487/20, 487/21, 487/38, 487/49, 487/19, 487/35, 487/36, 487/84, 487/90, 487/91, 487/80, obręb Koźmin Wielkopolski”. Do ww. pisma dołączono

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykaz stron postępowania oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu pismem z dnia 17 lutego 2021 r., znak: WR.RZŚ.4360.9.2021.MG wystąpił za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do Inwestora o uzupełnienie przedłożonego raportu. Powyższe uzupełnienie wpłynęło 11 marca 2021 r.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakład produkcyjny położony jest w miejscowości Koźmin Wielkopolski na działkach nr 487/20, 487/21, 487/38, 487/49, 487/19, 487/35, 487/36, 487/84, 487/90, 487/91, 487/80, obręb Koźmin Wielkopolski. Powierzchnia powyższych działek wynosi 33,29 ha, z czego na potrzeby zakładu zagospodarowane zostanie ok. 28,14 ha (obecnie zagospodarowanych jest ok. 15,53 ha). W odległości ok. 500 m na północ od inwestycji znajduje się ciek Dopływ spod Staniewa. W obszarze oddziaływania inwestycji nie znajdują się zbiorniki wodne. Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem przemysłowym, nieutwardzonym, porośniętym trawą. Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa funkcjonującego zakładu, zajmującego się produkcją kabin do wózków widłowych, ładowarek oraz innych pojazdów. Głównymi elementami procesu inwestycyjnego będzie: budowa nowej hali produkcyjnej wraz z wydzieloną częścią lakierni oraz częścią socjalno-biurową, przebudowa istniejącego nieużytkowanego obiektu na budynek produkcyjno-magazynowy, przebudowa istniejących hal produkcyjnych na budynki produkcyjno-magazynowe, likwidacja hali namiotowej, budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci dwóch zbiorników na gazy techniczne (dwutlenek węgla, argon, azot) wykorzystywanych w procesie spawania, zainstalowanie zbiornika na gazy techniczne (argon). Proces produkcyjny składa się z następujących etapów: przyjęcie materiałów, magazynowanie surowców, przygotowanie detali do spawania (wypalanie laserem i wypalanie plazmowe, gięcie detali i profili), spawanie, obróbka profili aluminiowych (cięcie, frezowanie i wiercenie, gięcie profili, spawanie ramek), szlifowanie elementów po spawaniu, transport elementów do lakierni i lakierowanie (zawieszenie elementów, trawienie neutralne, trawienie kwaśne, nakładanie masy uszczelniającej, napylenie farby, wygrzewanie w piecu), transport do magazynu, przygotowanie elementów z ABS, przygotowanie poszyc plandekowych i tapicerek, ubieralnia (uzbrajalnia w szyby, zamki i uszczelki), dział elektryki (przygotowanie wiązek elektrycznych), pakowanie, dział montażu paneli i osprzętu w wózkach widłowych oraz dystrybucja gotowych produktów. Produkcja jest realizowana dzięki własnemu zapleczu konstrukcyjno-technologicznemu oraz bogato wyposażonemu parkowi maszynowemu.

Inwestycja zaopatrywana będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda na etapie budowy i eksploatacji będzie używana do celów socjalno-bytowych oraz technologicznych. Planowany pobór wody na etapie eksploatacji wyniesie ok. 83 m³/d (cele sanitarne, porządkowe oraz podlewanie zieleni w zależności od warunków atmosferycznych). Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Szacunkowa ilość powstających ścieków bytowych to 24,6 m³/d. Ścieki przemysłowe powstawać będą na etapie przygotowania powierzchni do lakierowania (linia trawienia neutralnego, linia trawienia kwaśnego oraz linia trawienia kwaśnego do aluminium) oraz podczas mycia posadzek w części biurowej i odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu w istniejącej zakładowej oczyszczalni. Oczyszczalnia wyposażona jest w dwa zbiorniki buforowe do magazynowania kąpieli, komorę reaktora oraz urządzenia pomocnicze. Do komory

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

reaktora, w której zachodzi proces oczyszczania ścieków dozowane są w odpowiednich proporcjach i kolejności preparaty w postaci kwasu, koagulantu, mleka wapiennego, flokulantu oraz dodawanego do mleka wapiennego sorbentu. Oczyszczona część kąpieli zrzucana jest do kanalizacji gminnej, a pozostała część przepuszczana jest przez filtr workowy w celu oddzielenia osadu. Ociekająca woda kierowana jest ponownie do procesu oczyszczania. Powstające osady przekazywane są wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów. Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 2 listopada 2018 r., znak: WR.ZUZ.2.421.181.2018.NH wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie na odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do sieci kanalizacyjnej. Obecnie powstaje 993,7 m³/rok ścieków przemysłowych. W związku z rozbudową zakładu będzie powstawała większa ilość ścieków przemysłowych i Inwestor powinien wystąpić o zmianę posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie powyższych ścieków. Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych i dachów odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Szacowana ilość powstających wód opadowych lub roztopowych wg przedłożonego raportu to 12 887 m³/rok. Powstające odpady w postaci m.in szkła, proszków powlekających, zużytych materiałów szlifierskich, szlamów i osadów pofiltracyjnych zawierających substancje niebezpieczne, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, tworzyw sztucznych, zużytych sorbentów, zużytych urządzeń zawierających elementy niebezpieczne oraz niesegregowanych odpadów komunalnych magazynowane będą selektywnie w zamykanych pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu w wyznaczonych miejscach wewnątrz oraz na zewnątrz zakładu. Po zebraniu partii transportowej odpadów będą one przekazywane uprawnionym podmiotom celem dalszego ich przetworzenia lub unieszkodliwienia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Orla od źródła do Rdęcy o kodzie PLRW60001714639. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Orla od źródła do Rdęcy została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 79 o kodzie PLGW600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Przedmiotowy zakład położony jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody. Według posiadanej ewidencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu w najbliższym otoczeniu inwestycji nie znajdują się ujęcia wód podziemnych służące zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę. Planowany zakład zlokalizowany jest poza obszarami chronionego krajobrazu oraz poza obszarami Natura 2000.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz właściwa organizacja prac realizacyjnych przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego – można zatem stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

(Handwritten signature)
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępcą Dyrektora
Rafał Błaszczak

Sprawę prowadzi:

Wydział Zarządzania Środowiskiem, Marek Górecki, tel. (71) 33-78-939, email: marek.gorecki@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (z prośbą o powiadomienie pozostałych stron postępowania)

ul. Stary Rynek 11

63-720 Koźmin Wielkopolski

Do wiadomości:

1. Henmar Cabins Sp. z o.o., Sp. K – Inwestor

ul. Przemysłowa 5

63-720 Koźmin Wielkopolski

2. RZŚ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl