

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu: Zakład Higienizacji
Góreczki, dz. nr 87/11
Oddziaływanie skumulowane

Dane emitorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
E-1	7	0,91	10,25	293	20,9	721,6	753,5
E-2	7	0,91	10,25	293	20,9	709,7	755,9
E-3	7	0,91	10,25	293	20,9	697,7	756,7
E-4	7	0,91	10,25	293	20,9	685,8	759,5
E-5	7	0,91	10,25	293	20,9	674,2	759,7
E-6	7	0,91	10,25	293	20,9	662,5	762,2
E-7	7	0,91	10,25	293	20,9	650,5	763,1
E-8	7	0,91	10,25	293	20,9	639	765,6
E-9	7	0,91	10,25	293	20,9	627,4	766,2
E-10	7	0,91	10,25	293	20,9	615,3	769,2
E-11	7	0,91	10,25	293	20,9	603,7	769,8
E-12	7	0,91	10,25	293	20,9	592	772,2
E-29	7	0,91	10,25	293	20,9	726,7	787,2
E-30	7	0,91	10,25	293	20,9	714,8	789,9
E-31	7	0,91	10,25	293	20,9	702,5	790,4
E-32	7	0,91	10,25	293	20,9	691,7	792,7
E-33	7	0,91	10,25	293	20,9	679,4	793,3
E-34	7	0,91	10,25	293	20,9	667,2	796,3
E-35	7	0,91	10,25	293	20,9	655,7	796,9
E-36	7	0,91	10,25	293	20,9	644,1	799,7
E-37	7	0,91	10,25	293	20,9	632,2	800,1
E-38	7	0,91	10,25	293	20,9	620,4	802,6
E-39	7	0,91	10,25	293	20,9	608,1	803,7
E-40	7	0,91	10,25	293	20,9	597,1	806
E-57	7	0,91	10,25	293	20,9	731,3	820,6
E-58	7	0,91	10,25	293	20,9	719,7	823,4
E-59	7	0,91	10,25	293	20,9	707,8	824,2
E-60	7	0,91	10,25	293	20,9	696,8	826,6
E-61	7	0,91	10,25	293	20,9	684,5	827
E-62	7	0,91	10,25	293	20,9	673,1	829,9
E-63	7	0,91	10,25	293	20,9	661,2	830,6
E-64	7	0,91	10,25	293	20,9	648,8	833,3
E-65	7	0,91	10,25	293	20,9	637,3	834
E-66	7	0,91	10,25	293	20,9	625,5	836,5
E-67	7	0,91	10,25	293	20,9	613,4	836,9
E-68	7	0,91	10,25	293	20,9	602,2	839,9
E-85	7	0,91	10,25	293	20,9	736,6	854,5
E-86	7	0,91	10,25	293	20,9	725,2	857,2
E-87	7	0,91	10,25	293	20,9	713,3	857,9
E-88	7	0,91	10,25	293	20,9	701,7	860,4
E-89	7	0,91	10,25	293	20,9	689,8	861,1
E-90	7	0,91	10,25	293	20,9	678,2	863,6
E-91	7	0,91	10,25	293	20,9	665,9	864,4
E-92	7	0,91	10,25	293	20,9	653,8	867,2
E-93	7	0,91	10,25	293	20,9	642	867,4
E-94	7	0,91	10,25	293	20,9	630,8	869,9
E-95	7	0,91	10,25	293	20,9	619,1	871
E-96	7	0,91	10,25	293	20,9	606,8	873,3
E-113	7	0,91	10,25	293	20,9	741,7	888,6
E-114	7	0,91	10,25	293	20,9	730	891,1
E-115	7	0,91	10,25	293	20,9	718,2	891,5
E-116	7	0,91	10,25	293	20,9	706,3	893,9
E-117	7	0,91	10,25	293	20,9	695,3	894,7
E-118	7	0,91	10,25	293	20,9	682,6	897,5
E-119	7	0,91	10,25	293	20,9	671	898,1
E-120	7	0,91	10,25	293	20,9	659,8	900,9
E-121	7	0,91	10,25	293	20,9	647,7	901,1
E-122	7	0,91	10,25	293	20,9	635,8	903,8
E-123	7	0,91	10,25	293	20,9	624,2	904,7
E-124	7	0,91	10,25	293	20,9	611,9	907,4
E-141	7	0,91	10,25	293	20,9	747,2	921,8
E-142	7	0,91	10,25	293	20,9	735,5	924,3
E-143	7	0,91	10,25	293	20,9	723,3	925,2

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
E-144	7	0,91	10,25	293	20,9	711,8	927,7
E-145	7	0,91	10,25	293	20,9	700	928,2
E-146	7	0,91	10,25	293	20,9	687,7	930,7
E-147	7	0,91	10,25	293	20,9	676,1	931,5
E-148	7	0,91	10,25	293	20,9	664,4	934,1
E-149	7	0,91	10,25	293	20,9	652,8	934,7
E-150	7	0,91	10,25	293	20,9	640,7	937
E-151	7	0,91	10,25	293	20,9	629,3	938,1
E-152	7	0,91	10,25	293	20,9	617,2	941,1
E-169	7	0,91	10,25	293	20,9	752,7	956,9
E-170	7	0,91	10,25	293	20,9	740,8	959,7
E-171	7	0,91	10,25	293	20,9	728,6	960,3
E-172	7	0,91	10,25	293	20,9	717,3	963,5
E-173	7	0,91	10,25	293	20,9	705,3	963,5
E-174	7	0,91	10,25	293	20,9	693,8	966,3
E-175	7	0,91	10,25	293	20,9	681,8	966,7
E-176	7	0,91	10,25	293	20,9	670,3	969,6
E-177	7	0,91	10,25	293	20,9	658,3	969,9
E-178	7	0,91	10,25	293	20,9	646,2	972,8
E-179	7	0,91	10,25	293	20,9	634,8	973,2
E-180	7	0,91	10,25	293	20,9	622,9	975,8
E-197	7	0,91	10,25	293	20,9	757,8	990,6
E-198	7	0,91	10,25	293	20,9	746,3	993,4
E-199	7	0,91	10,25	293	20,9	733,8	994,2
E-200	7	0,91	10,25	293	20,9	722,4	996,7
E-201	7	0,91	10,25	293	20,9	710,6	996,9
E-202	7	0,91	10,25	293	20,9	699,1	999,9
E-203	7	0,91	10,25	293	20,9	686,9	1000,5
E-204	7	0,91	10,25	293	20,9	675,2	1003,1
E-205	7	0,91	10,25	293	20,9	663,4	1003,5
E-206	7	0,91	10,25	293	20,9	651,3	1006,5
E-207	7	0,91	10,25	293	20,9	639,4	1006,7
E-208	7	0,91	10,25	293	20,9	628,6	1009,6
E-225	7	0,91	10,25	293	20,9	763,1	1024,5
E-226	7	0,91	10,25	293	20,9	751	1026,8
E-227	7	0,91	10,25	293	20,9	738,7	1027,9
E-228	7	0,91	10,25	293	20,9	727,5	1030
E-229	7	0,91	10,25	293	20,9	715,9	1030,8
E-230	7	0,91	10,25	293	20,9	703,6	1033,8
E-231	7	0,91	10,25	293	20,9	691,7	1034
E-232	7	0,91	10,25	293	20,9	680,3	1037
E-233	7	0,91	10,25	293	20,9	668,7	1037
E-234	7	0,91	10,25	293	20,9	656,6	1039,7
E-235	7	0,91	10,25	293	20,9	644,9	1040,3
E-236	7	0,91	10,25	293	20,9	633,3	1043,1
E-253	7	0,91	10,25	293	20,9	767,7	1058,8
E-254	7	0,91	10,25	293	20,9	756,7	1061,3
E-255	7	0,91	10,25	293	20,9	744,9	1061,7
E-256	7	0,91	10,25	293	20,9	732,6	1064,9
E-257	7	0,91	10,25	293	20,9	720,7	1065,3
E-258	7	0,91	10,25	293	20,9	709,3	1067,6
E-259	7	0,91	10,25	293	20,9	697,2	1068,5
E-260	7	0,91	10,25	293	20,9	685,6	1071
E-261	7	0,91	10,25	293	20,9	673,7	1071,9
E-262	7	0,91	10,25	293	20,9	662,5	1074
E-263	7	0,91	10,25	293	20,9	649,8	1074,8
E-264	7	0,91	10,25	293	20,9	638,2	1077,8
E-281	7	0,91	10,25	293	20,9	770,9	747,2
E-282	7	0,91	10,25	293	20,9	782,3	744,6
E-283	7	0,91	10,25	293	20,9	794,6	743,8
E-284	7	0,91	10,25	293	20,9	806	741,3
E-285	7	0,91	10,25	293	20,9	818,3	741
E-286	7	0,91	10,25	293	20,9	829,9	737,9
E-287	7	0,91	10,25	293	20,9	842	737,4
E-288	7	0,91	10,25	293	20,9	853,7	734,7
E-289	7	0,91	10,25	293	20,9	865,7	734,5
E-290	7	0,91	10,25	293	20,9	877,1	731,7
E-291	7	0,91	10,25	293	20,9	889,2	731,1
E-292	7	0,91	10,25	293	20,9	901,1	728,3
E-309	7	0,91	10,25	293	20,9	776,4	781,9
E-310	7	0,91	10,25	293	20,9	788	778,9
E-311	7	0,91	10,25	293	20,9	799,9	778,3
E-312	7	0,91	10,25	293	20,9	811,3	775,5
E-313	7	0,91	10,25	293	20,9	823,4	775,3
E-314	7	0,91	10,25	293	20,9	835	772,4
E-315	7	0,91	10,25	293	20,9	847,3	772,2
E-316	7	0,91	10,25	293	20,9	858,7	769,6
E-317	7	0,91	10,25	293	20,9	870,6	769
E-318	7	0,91	10,25	293	20,9	882,2	766
E-319	7	0,91	10,25	293	20,9	894,5	765,6
E-320	7	0,91	10,25	293	20,9	906,1	762,8

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
E-337	7	0,91	10,25	293	20,9	781,5	815,3
E-338	7	0,91	10,25	293	20,9	792,9	812,8
E-339	7	0,91	10,25	293	20,9	805,2	812,2
E-340	7	0,91	10,25	293	20,9	816,6	809,2
E-341	7	0,91	10,25	293	20,9	828,5	809,2
E-342	7	0,91	10,25	293	20,9	840,3	806,2
E-343	7	0,91	10,25	293	20,9	852,4	805,8
E-344	7	0,91	10,25	293	20,9	864	803,1
E-345	7	0,91	10,25	293	20,9	875,9	802,6
E-346	7	0,91	10,25	293	20,9	887,3	799,5
E-347	7	0,91	10,25	293	20,9	899,8	799,3
E-348	7	0,91	10,25	293	20,9	910,8	796,5
E-365	7	0,91	10,25	293	20,9	786,8	849
E-366	7	0,91	10,25	293	20,9	798,2	846,2
E-367	7	0,91	10,25	293	20,9	810	845,4
E-368	7	0,91	10,25	293	20,9	821,9	842,9
E-369	7	0,91	10,25	293	20,9	833,8	842,6
E-370	7	0,91	10,25	293	20,9	845,8	839,3
E-371	7	0,91	10,25	293	20,9	858,7	839,3
E-372	7	0,91	10,25	293	20,9	868,9	836,7
E-373	7	0,91	10,25	293	20,9	881	836,1
E-374	7	0,91	10,25	293	20,9	892,6	833,8
E-375	7	0,91	10,25	293	20,9	904,7	832,9
E-376	7	0,91	10,25	293	20,9	916,3	830,8
E-393	7	0,91	10,25	293	20,9	792,1	884,3
E-394	7	0,91	10,25	293	20,9	803,9	881,6
E-395	7	0,91	10,25	293	20,9	815,8	881
E-396	7	0,91	10,25	293	20,9	827,4	878,4
E-397	7	0,91	10,25	293	20,9	839,3	877,8
E-398	7	0,91	10,25	293	20,9	851,1	874,8
E-399	7	0,91	10,25	293	20,9	863	874,4
E-400	7	0,91	10,25	293	20,9	874,8	871,9
E-401	7	0,91	10,25	293	20,9	886,2	871,4
E-402	7	0,91	10,25	293	20,9	898,5	868,7
E-403	7	0,91	10,25	293	20,9	910,6	868,3
E-404	7	0,91	10,25	293	20,9	921,6	865,3
E-421	7	0,91	10,25	293	20,9	796,9	918,4
E-422	7	0,91	10,25	293	20,9	809	915
E-423	7	0,91	10,25	293	20,9	820,6	914,4
E-424	7	0,91	10,25	293	20,9	832,5	911,9
E-425	7	0,91	10,25	293	20,9	844,3	911,4
E-426	7	0,91	10,25	293	20,9	856,4	908,7
E-427	7	0,91	10,25	293	20,9	868	908
E-428	7	0,91	10,25	293	20,9	879,7	905,7
E-429	7	0,91	10,25	293	20,9	891,5	904,7
E-430	7	0,91	10,25	293	20,9	903	901,9
E-431	7	0,91	10,25	293	20,9	915,5	901,5
E-432	7	0,91	10,25	293	20,9	926,9	899,2
E-449	7	0,91	10,25	293	20,9	802,4	951,7
E-450	7	0,91	10,25	293	20,9	814,1	948,5
E-451	7	0,91	10,25	293	20,9	826,1	948,3
E-452	7	0,91	10,25	293	20,9	837,1	945,5
E-453	7	0,91	10,25	293	20,9	849,8	945,3
E-454	7	0,91	10,25	293	20,9	862,1	942,1
E-455	7	0,91	10,25	293	20,9	873,3	941,9
E-456	7	0,91	10,25	293	20,9	884,8	939,2
E-457	7	0,91	10,25	293	20,9	896,8	939
E-458	7	0,91	10,25	293	20,9	908,3	936
E-459	7	0,91	10,25	293	20,9	921	935,4
E-460	7	0,91	10,25	293	20,9	931,8	932,6
E-477	7	0,91	10,25	293	20,9	807,3	985,3
E-478	7	0,91	10,25	293	20,9	819,1	982,6
E-479	7	0,91	10,25	293	20,9	831,2	982,1
E-480	7	0,91	10,25	293	20,9	842,6	979
E-481	7	0,91	10,25	293	20,9	854,9	979
E-482	7	0,91	10,25	293	20,9	866,4	976,2
E-483	7	0,91	10,25	293	20,9	878,4	975,4
E-484	7	0,91	10,25	293	20,9	890,1	972,6
E-485	7	0,91	10,25	293	20,9	901,9	972,2
E-486	7	0,91	10,25	293	20,9	913,6	969,2
E-487	7	0,91	10,25	293	20,9	925,8	969
E-488	7	0,91	10,25	293	20,9	937,3	966,3
E-505	7	0,91	10,25	293	20,9	812,6	1018,8
E-506	7	0,91	10,25	293	20,9	824,4	1016,4
E-507	7	0,91	10,25	293	20,9	835,9	1015,6
E-508	7	0,91	10,25	293	20,9	848,4	1012,8
E-509	7	0,91	10,25	293	20,9	859,8	1012,6
E-510	7	0,91	10,25	293	20,9	871,9	1010,1
E-511	7	0,91	10,25	293	20,9	883,7	1009,2
E-512	7	0,91	10,25	293	20,9	895,3	1006,5
E-513	7	0,91	10,25	293	20,9	907	1005,8

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
E-514	7	0,91	10,25	293	20,9	918,4	1003,3
E-515	7	0,91	10,25	293	20,9	931,1	1002,9
E-516	7	0,91	10,25	293	20,9	942,3	999,9
E-533	7	0,91	10,25	293	20,9	817,7	1052,8
E-534	7	0,91	10,25	293	20,9	829,5	1050,1
E-535	7	0,91	10,25	293	20,9	841,2	1049,2
E-536	7	0,91	10,25	293	20,9	852,8	1046,7
E-537	7	0,91	10,25	293	20,9	865,5	1046,3
E-538	7	0,91	10,25	293	20,9	876,9	1043,7
E-539	7	0,91	10,25	293	20,9	888,4	1043,1
E-540	7	0,91	10,25	293	20,9	900,6	1040,3
E-541	7	0,91	10,25	293	20,9	912,3	1039,7
E-542	7	0,91	10,25	293	20,9	923,7	1036,7
E-543	7	0,91	10,25	293	20,9	936	1035,7
E-544	7	0,91	10,25	293	20,9	947,2	1033,6
W-1	4	5,046	5,69	293	117	580,4	766,4
W-2	4	5,046	5,69	293	117	582,1	780,2
W-3	4	5,046	5,69	293	117	585,5	800,7
W-4	4	5,046	5,69	293	117	587,2	813,9
W-5	4	5,046	5,69	293	117	590,3	834,2
W-6	4	5,046	5,69	293	117	592,2	847,7
W-7	4	5,046	5,69	293	117	595,4	868,3
W-8	4	5,046	5,69	293	117	597,3	881,4
W-9	4	5,046	5,69	293	117	600,9	902,3
W-10	4	5,046	5,69	293	117	602,6	915,2
W-11	4	5,046	5,69	293	117	605,8	935,6
W-12	4	5,046	5,69	293	117	607,7	948,3
W-13	4	5,046	5,69	293	117	611,3	970,5
W-14	4	5,046	5,69	293	117	613,2	984
W-15	4	5,046	5,69	293	117	616,4	1004,4
W-16	4	5,046	5,69	293	117	618,3	1017,3
W-17	4	5,046	5,69	293	117	621,5	1037,6
W-18	4	5,046	5,69	293	117	623,4	1051,1
W-19	4	5,046	5,69	293	117	626,7	1072,1
W-20	4	5,046	5,69	293	117	628,9	1086,1
W-21	4	5,046	5,69	293	117	910,6	719,9
W-22	4	5,046	5,69	293	117	912,3	734,3
W-23	4	5,046	5,69	293	117	915,9	754,6
W-24	4	5,046	5,69	293	117	917,6	768,6
W-25	4	5,046	5,69	293	117	920,7	789,1
W-26	4	5,046	5,69	293	117	922,9	801,6
W-27	4	5,046	5,69	293	117	926,3	822,7
W-28	4	5,046	5,69	293	117	927,9	835,2
W-29	4	5,046	5,69	293	117	931,5	857,9
W-30	4	5,046	5,69	293	117	933,4	870,2
W-31	4	5,046	5,69	293	117	936,4	891,3
W-32	4	5,046	5,69	293	117	938,5	904,2
W-33	4	5,046	5,69	293	117	941,9	925
W-34	4	5,046	5,69	293	117	943,6	938,3
W-35	4	5,046	5,69	293	117	947	959,1
W-36	4	5,046	5,69	293	117	948,7	972
W-37	4	5,046	5,69	293	117	951,9	992,3
W-38	4	5,046	5,69	293	117	954	1005,6
W-39	4	5,046	5,69	293	117	957,2	1026,4
W-40	4	5,046	5,69	293	117	959,1	1038,9
E-561	3,2	0,15	5	393	2,3	691,9	745,9
E-562	3,2	0,15	5	393	2,3	658,3	750,4
E-563	3,2	0,15	5	393	2,3	620,6	755,9
E-564	3,2	0,15	5	393	2,3	697	769,2
E-565	3,2	0,15	5	393	2,3	661	774,7
E-566	3,2	0,15	5	393	2,3	624,4	779,8
E-567	3,2	0,15	5	393	2,3	695,5	779,6
E-568	3,2	0,15	5	393	2,3	658,3	785,1
E-569	3,2	0,15	5	393	2,3	624,6	789,3
E-570	3,2	0,15	5	393	2,3	700,2	803,7
E-571	3,2	0,15	5	393	2,3	663,4	809
E-572	3,2	0,15	5	393	2,3	630,1	813,6
E-573	3,2	0,15	5	393	2,3	702,3	813,4
E-574	3,2	0,15	5	393	2,3	668	818,3
E-575	3,2	0,15	5	393	2,3	630,8	823
E-576	3,2	0,15	5	393	2,3	706,3	837,6
E-577	3,2	0,15	5	393	2,3	670,1	842,2
E-578	3,2	0,15	5	393	2,3	635,6	846,9
E-579	3,2	0,15	5	393	2,3	707,2	847,1
E-580	3,2	0,15	5	393	2,3	670,6	852,2
E-581	3,2	0,15	5	393	2,3	634,8	857,5
E-582	3,2	0,15	5	393	2,3	710,4	870,8
E-583	3,2	0,15	5	393	2,3	674,4	876,3
E-584	3,2	0,15	5	393	2,3	639,2	881
E-585	3,2	0,15	5	393	2,3	710,6	881,2
E-586	3,2	0,15	5	393	2,3	674,2	886

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
E-587	3,2	0,15	5	393	2,3	640,5	891,1
E-588	3,2	0,15	5	393	2,3	715,9	904,9
E-589	3,2	0,15	5	393	2,3	679,2	909,7
E-590	3,2	0,15	5	393	2,3	643,5	914,8
E-591	3,2	0,15	5	393	2,3	715,4	914,6
E-592	3,2	0,15	5	393	2,3	679	919,9
E-593	3,2	0,15	5	393	2,3	644,9	924,8
E-594	3,2	0,15	5	393	2,3	719,7	938,3
E-595	3,2	0,15	5	393	2,3	684,5	943,2
E-596	3,2	0,15	5	393	2,3	648,3	948,7
E-597	3,2	0,15	5	393	2,3	721,6	950
E-598	3,2	0,15	5	393	2,3	684,5	955
E-599	3,2	0,15	5	393	2,3	650,2	960,3
E-600	3,2	0,15	5	393	2,3	725,4	973,7
E-601	3,2	0,15	5	393	2,3	687,9	979,4
E-602	3,2	0,15	5	393	2,3	654,7	983,6
E-603	3,2	0,15	5	393	2,3	725,6	983,8
E-604	3,2	0,15	5	393	2,3	677,1	990,6
E-605	3,2	0,15	5	393	2,3	654	994
E-606	3,2	0,15	5	393	2,3	730,9	1007,3
E-607	3,2	0,15	5	393	2,3	695,7	1012,2
E-608	3,2	0,15	5	393	2,3	659,8	1017,3
E-609	3,2	0,15	5	393	2,3	732,6	1017,3
E-610	3,2	0,15	5	393	2,3	694,3	1022,1
E-611	3,2	0,15	5	393	2,3	658,5	1027,2
E-612	3,2	0,15	5	393	2,3	736,4	1040,6
E-613	3,2	0,15	5	393	2,3	699,1	1045,8
E-614	3,2	0,15	5	393	2,3	665,5	1050,7
E-615	3,2	0,15	5	393	2,3	737,7	1051,6
E-616	3,2	0,15	5	393	2,3	700,2	1056,9
E-617	3,2	0,15	5	393	2,3	665,1	1061,5
E-618	3,2	0,15	5	393	2,3	741,5	1075,1
E-619	3,2	0,15	5	393	2,3	705,3	1080,1
E-620	3,2	0,15	5	393	2,3	670,3	1085
E-621	3,2	0,15	5	393	2,3	798,6	731,1
E-622	3,2	0,15	5	393	2,3	834,4	725,8
E-623	3,2	0,15	5	393	2,3	870,8	720,7
E-624	3,2	0,15	5	393	2,3	801,2	755,4
E-625	3,2	0,15	5	393	2,3	837,8	749,9
E-626	3,2	0,15	5	393	2,3	874,4	745,1
E-627	3,2	0,15	5	393	2,3	803,7	765,4
E-628	3,2	0,15	5	393	2,3	839,5	760,1
E-629	3,2	0,15	5	393	2,3	874,6	754,8
E-630	3,2	0,15	5	393	2,3	807,1	789,5
E-631	3,2	0,15	5	393	2,3	843,3	784,2
E-632	3,2	0,15	5	393	2,3	879,9	779,1
E-633	3,2	0,15	5	393	2,3	808,4	799,3
E-634	3,2	0,15	5	393	2,3	846	793,5
E-635	3,2	0,15	5	393	2,3	880,7	788,9
E-636	3,2	0,15	5	393	2,3	812,6	822,7
E-637	3,2	0,15	5	393	2,3	849,4	817,7
E-638	3,2	0,15	5	393	2,3	884,8	812,8
E-639	3,2	0,15	5	393	2,3	813,6	832,9
E-640	3,2	0,15	5	393	2,3	851,5	827,2
E-641	3,2	0,15	5	393	2,3	886,2	822,3
E-642	3,2	0,15	5	393	2,3	817	856,4
E-643	3,2	0,15	5	393	2,3	856	851,1
E-644	3,2	0,15	5	393	2,3	890,7	846,2
E-645	3,2	0,15	5	393	2,3	819,1	867,8
E-646	3,2	0,15	5	393	2,3	856	862,5
E-647	3,2	0,15	5	393	2,3	890,5	857,7
E-648	3,2	0,15	5	393	2,3	822,7	891,8
E-649	3,2	0,15	5	393	2,3	859,4	886,5
E-650	3,2	0,15	5	393	2,3	896,4	881,6
E-651	3,2	0,15	5	393	2,3	825,5	901,5
E-652	3,2	0,15	5	393	2,3	860,2	896,4
E-653	3,2	0,15	5	393	2,3	896,6	891,5
E-654	3,2	0,15	5	393	2,3	827,8	925,6
E-655	3,2	0,15	5	393	2,3	864	920,3
E-656	3,2	0,15	5	393	2,3	900	915
E-657	3,2	0,15	5	393	2,3	830,2	934,9
E-658	3,2	0,15	5	393	2,3	866,8	930,1
E-659	3,2	0,15	5	393	2,3	902,1	924,6
E-660	3,2	0,15	5	393	2,3	834	958,8
E-661	3,2	0,15	5	393	2,3	869,7	954
E-662	3,2	0,15	5	393	2,3	905,3	948,9
E-663	3,2	0,15	5	393	2,3	834,8	968,8
E-664	3,2	0,15	5	393	2,3	872,1	963,5
E-665	3,2	0,15	5	393	2,3	908,3	958,2
E-666	3,2	0,15	5	393	2,3	838,6	992,5
E-667	3,2	0,15	5	393	2,3	875,2	987,6

W przypadku emitatorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Emitor liniowy: E-7k Ruch pojazdów ciężarowych metodyka modelowania: CALINE3

[illegible]

[illegible]

Emitor liniowy: E-8k Ruch pojazdów osobowych metodyka modelowania: CALINE3

2	AJ	1615,4	1403,8	1796,6	1370,3	184,3	0,3	7	120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
3	AJ	1796,6	1370,3	1778	1267,5	104,5	0,3	7	120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
4	AJ	1778	1267,5	1878,8	1249,3	102,4	0,3	7	120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
5	AJ	1878,8	1249,3	1898,2	1352,1	104,6	0,3	7	120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
6	AJ	1898,2	1352,1	1797	1370,3	102,8	0,3	7	120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120
									120

Emitor liniowy: E-5.h Ruch pojazdów ciężarowych metodyka modelowania: CALINE3

[illegible]

Długość emitora = 482,5 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Emitor liniowy: E-6.h Ruch pojazdów osobowych metodyka modelowania: CALINE3

Nr odcinka	Typ odcin- ka	X1 m	Y1 m	X2 m	Y2 m	Długość odcinka m	Wysokość odcinka drogi m	Szerokość mieszania m	Natęż. ruchu poj./h
1	A-J	1648.9	1509.2	1486.3	1541.8	165.8	0.3	7	12

Długość emitora = 203,6 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Kalisz. W obliczeniach stężeń przyjęto wysokość anemometru 14 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,28 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 3000 m, skok 50 m, Y od 0 do 2000 m, skok 50 m.

Okresy obliczeniowe

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
E-1	K-1d	pył PM-10	0,02008	0,02008	0,02008	0,01451	0,01451
		amoniak	0,0643	0,0643	0,0643	0,0464	0,0464
		siarkowodór	0,000321	0,000321	0,000321	0,0002320	0,0002320
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	0,002289	0,001654	0,001654

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
W-2	K-1s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-3	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-4	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-5	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-6	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-7	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-8	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-9	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-10	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-11	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-12	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-13	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-14	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-15	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-16	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-17	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
W-18	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-19	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-20	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-21	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-22	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-23	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-24	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-25	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-26	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-31	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-32	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-33	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
W-34	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-35	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-36	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-37	K-19s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-38	K-19s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-39	K-20s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-40	K-20s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-583	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-584	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki</					

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10					

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-629	Nagrz						

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-647	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-648	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki</					

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	0,000508	0	0
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	0,01727	0	0
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	0,002234	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	0,0002108	0	0
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0,01000
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0,000950
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0,0500
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,00400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,00782
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0,01000
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0,000950
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0,0500
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,00400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0,00782
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847
		dwutlenek siarki	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		tlenki azotu jako NO2	1,139	1,139	1,139	1,139	1,139
		tlenek węgla	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
		benzo/a/piren	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		dwutlenek azotu NO2	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
		pył zawieszony PM 2,5	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847
		dwutlenek siarki	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
		tlenki azotu jako NO2	1,139	1,139	1,139	1,139	1,139
		tlenek węgla	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
		benzo/a/piren	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		dwutlenek azotu NO2	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
		pył zawieszony PM 2,5	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0,0475	0	0	0	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333
		pył zawieszony PM 2,5	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0,00485	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0,0001020	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,1455	0	0	0	0
		tlenek węgla	0,0849	0	0	0	0
		węglowodory aromatyczne	0,00485	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0,01940	0	0	0	0
		dwutlenek azotu NO2	0,0437	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,00475	0	0	0	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	0,0001800	0,0001800	0,0001800	0,0001800	0,0001800
		dwutlenek siarki	3,60*10 ⁻⁵	3,60*10 ⁻⁵	3,60*10 ⁻⁵	3,60*10 ⁻⁵	3,60*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0,03150	0,03150	0,03150	0,03150	0,03150
		tlenek węgla	0,01350	0,01350	0,01350	0,01350	0,01350
		węglowodory aromatyczne	0,000810	0,000810	0,000810	0,000810	0,000810
		węglowodory alifatyczne	0,00333	0,00333	0,00333	0,00333	0,00333
		dwutlenek azotu NO2	0,00945	0,00945	0,00945	0,00945	0,00945
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001656	0,0001656	0,0001656	0,0001656	0,0001656
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,000550	0,000550	0,000550	0,000550	0,000550
		dwutlenek siarki	3,00*10 ⁻⁵	3,00*10 ⁻⁵	3,00*10 ⁻⁵	3,00*10 ⁻⁵	3,00*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0,00551	0,00551	0,00551	0,00551	0,00551
		tlenek węgla	0,01095	0,01095	0,01095	0,01095	0,01095
		węglowodory aromatyczne	0,0002200	0,0002200	0,0002200	0,0002200	0,0002200
		węglowodory alifatyczne	0,000880	0,000880	0,000880	0,000880	0,000880
		dwutlenek azotu NO2	0,001650	0,001650	0,001650	0,001650	0,001650
		pył zawieszony PM 2,5	0,000512	0,000512	0,000512	0,000512	0,000512
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727
		dwutlenek siarki	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
		tlenki azotu jako NO2	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909
		tlenek węgla	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
		benzo/a/piren	0,0002700	0,0002700	0,0002700	0,0002700	0,0002700
		dwutlenek azotu NO2	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873
		pył zawieszony PM 2,5	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak	0,2236	0,2236	0,2236	0,2236	0,2236
		siarkowodór	0,0560	0,0560	0,0560	0,0560	0,0560
		węglowodory aromatyczne	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559
		węglowodory alifatyczne	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559
		odory	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak	0,000644	0,000644	0,000644	0,000644	0,000644
		siarkowodór	0,00400	0,00400	0,00400	0,00400	0,00400
		merkaptany	0,00400	0,00400	0,00400	0,00400	0,00400
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0,0475	0	0	0	0
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	0,000878	0,000878	0,000878	0,000878	0,000878

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		dwutlenek siarki	$1,81 \cdot 10^{-5}$	$1,81 \cdot 10^{-5}$	$1,81 \cdot 10^{-5}$	$1,81 \cdot 10^{-5}$	$1,81 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,02160	0,02160	0,02160	0,02160	0,02160
		tlenek węgla	0,00497	0,00497	0,00497	0,00497	0,00497
		benzen	$1,54 \cdot 10^{-7}$	$1,54 \cdot 10^{-7}$	$1,54 \cdot 10^{-7}$	$1,54 \cdot 10^{-7}$	$1,54 \cdot 10^{-7}$
		węglowodory aromatyczne	$5,60 \cdot 10^{-5}$	$5,60 \cdot 10^{-5}$	$5,60 \cdot 10^{-5}$	$5,60 \cdot 10^{-5}$	$5,60 \cdot 10^{-5}$
		węglowodory alifatyczne	0,0001040	0,0001040	0,0001040	0,0001040	0,0001040
		dwutlenek azotu NO2	0,002451	0,002451	0,002451	0,002451	0,002451
		pył zawieszony PM 2,5	0,000388	0,000388	0,000388	0,000388	0,000388
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,0001900	0,0001900	0,0001900	0,0001900	0,0001900
		dwutlenek siarki	$4,70 \cdot 10^{-6}$	$4,70 \cdot 10^{-6}$	$4,70 \cdot 10^{-6}$	$4,70 \cdot 10^{-6}$	$4,70 \cdot 10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,000605	0,000605	0,000605	0,000605	0,000605
		tlenek węgla	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485	0,00485
		benzen	$2,90 \cdot 10^{-5}$	$2,90 \cdot 10^{-5}$	$2,90 \cdot 10^{-5}$	$2,90 \cdot 10^{-5}$	$2,90 \cdot 10^{-5}$
		węglowodory aromatyczne	0,0002500	0,0002500	0,0002500	0,0002500	0,0002500
		węglowodory alifatyczne	0,000501	0,000501	0,000501	0,000501	0,000501
		dwutlenek azotu NO2	0,0001370	0,0001370	0,0001370	0,0001370	0,0001370
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001767	0,0001767	0,0001767	0,0001767	0,0001767

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E-1	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-2	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-3	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-4	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-5	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-6	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-7	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-8	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-9	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289
E-10	K-1d	pył PM-10	0,01741	0,01741	0,00522	0,02008	0,02008
		amoniak	0,0557	0,0557	0,01671	0,0643	0,0643
		siarkowodór	0,0002790	0,0002790	$8,34 \cdot 10^{-5}$	0,000321	0,000321
		pył zawieszony PM 2,5	0,001985	0,001985	0,000595	0,002289	0,002289

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E-539	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,00522 0,01671 8,34*10 ⁻⁵ 0,000595	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289
E-540	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,00522 0,01671 8,34*10 ⁻⁵ 0,000595	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289
E-541	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,00522 0,01671 8,34*10 ⁻⁵ 0,000595	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289
E-542	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,00522 0,01671 8,34*10 ⁻⁵ 0,000595	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289
E-543	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,00522 0,01671 8,34*10 ⁻⁵ 0,000595	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289
E-544	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,01741 0,0557 0,0002790 0,001985	0,00522 0,01671 8,34*10 ⁻⁵ 0,000595	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289
W-1	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-2	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-3	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-4	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-5	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-6	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-7	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-8	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-9	K-5s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-10	K-5s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
W-11	K-6s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-12	K-6s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-13	K-7s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-14	K-7s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-15	K-8s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-16	K-8s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-17	K-9s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-18	K-9s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-19	K-10s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-20	K-10s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-21	K-11s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-22	K-11s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-23	K-12s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-24	K-12s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-25	K-13s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0
W-26	K-13s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0892 0,2854 0,001420 0,01017	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-31	K-16s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-32	K-16s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-33	K-17s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-34	K-17s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-35	K-18s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-36	K-18s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-37	K-19s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-38	K-19s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-39	K-20s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
W-40	K-20s	pył PM-10	0	0	0,0892	0	0
		amoniak	0	0	0,2854	0	0
		siarkowodór	0	0	0,001420	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01017	0	0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0		

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-578	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-583	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-584	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-604	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-629	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-631	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-632	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-642	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-647	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-648	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-668	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-670	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0				

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0,000508	0,000508
		dwutlenek siarki	0	0	0	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,01727	0,01727
		tlenek węgla	0	0	0	0,002234	0,002234
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0002108	0,0002108
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847
		dwutlenek siarki	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
		tlenki azotu jako NO2	1,139	1,139	1,139	1,139	1,139
		tlenek węgla	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
		benzo/a/piren	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		dwutlenek azotu NO2	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
		pył zawieszony PM 2,5	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847	0,2847
		dwutlenek siarki	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
		tlenki azotu jako NO2	1,139	1,139	1,139	1,139	1,139
		tlenek węgla	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
		benzo/a/piren	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100	0,0001100
		dwutlenek azotu NO2	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
		pył zawieszony PM 2,5	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791	0,2791
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333
		pył zawieszony PM 2,5	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333	0,01333
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		węglowodory aromatyczne	0	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
		dwutlenek azotu NO2	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	0,0001800	0,0001800	0,0001800	0,0001800	0,0001800
		dwutlenek siarki	$3,60 \cdot 10^{-5}$	$3,60 \cdot 10^{-5}$	$3,60 \cdot 10^{-5}$	$3,60 \cdot 10^{-5}$	$3,60 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,03150	0,03150	0,03150	0,03150	0,03150
		tlenek węgla	0,01350	0,01350	0,01350	0,01350	0,01350
		węglowodory aromatyczne	0,000810	0,000810	0,000810	0,000810	0,000810
		węglowodory alifatyczne	0,00333	0,00333	0,00333	0,00333	0,00333
		dwutlenek azotu NO2	0,00945	0,00945	0,00945	0,00945	0,00945
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001656	0,0001656	0,0001656	0,0001656	0,0001656

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	0,000550 3,00*10 ⁻⁵ 0,00551 0,01095 0,0002200 0,000880 0,001650 0,000512	0,000550 3,00*10 ⁻⁵ 0,00551 0,01095 0,0002200 0,000880 0,001650 0,000512	0,000550 3,00*10 ⁻⁵ 0,00551 0,01095 0,0002200 0,000880 0,001650 0,000512	0,000550 3,00*10 ⁻⁵ 0,00551 0,01095 0,0002200 0,000880 0,001650 0,000512	0,000550 3,00*10 ⁻⁵ 0,00551 0,01095 0,0002200 0,000880 0,001650 0,000512
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzo/a/piren dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	0,727 5,09 2,909 3,78 0,0002700 0,873 0,713	0,727 5,09 2,909 3,78 0,0002700 0,873 0,713	0,727 5,09 2,909 3,78 0,0002700 0,873 0,713	0,727 5,09 2,909 3,78 0,0002700 0,873 0,713	0,727 5,09 2,909 3,78 0,0002700 0,873 0,713
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak siarkowodór węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne odory	0,2236 0,0560 0,559 0,559 66,0	0,2236 0,0560 0,559 0,559 66,0	0,2236 0,0560 0,559 0,559 66,0	0,2236 0,0560 0,559 0,559 66,0	0,2236 0,0560 0,559 0,559 66,0
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak siarkowodór merkaptany	0,000644 0,00400 0,00400	0,000644 0,00400 0,00400	0,000644 0,00400 0,00400	0,000644 0,00400 0,00400	0,000644 0,00400 0,00400
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzen węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	0,000878 1,81*10 ⁻⁵ 0,02160 0,00497 1,54*10 ⁻⁷ 5,60*10 ⁻⁵ 0,0001040 0,002451 0,000388	0,000878 1,81*10 ⁻⁵ 0,02160 0,00497 1,54*10 ⁻⁷ 5,60*10 ⁻⁵ 0,0001040 0,002451 0,000388	0,000878 1,81*10 ⁻⁵ 0,02160 0,00497 1,54*10 ⁻⁷ 5,60*10 ⁻⁵ 0,0001040 0,002451 0,000388	0,000878 1,81*10 ⁻⁵ 0,02160 0,00497 1,54*10 ⁻⁷ 5,60*10 ⁻⁵ 0,0001040 0,002451 0,000388	0,000878 1,81*10 ⁻⁵ 0,02160 0,00497 1,54*10 ⁻⁷ 5,60*10 ⁻⁵ 0,0001040 0,002451 0,000388
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzen węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	0,0001900 4,70*10 ⁻⁶ 0,000605 0,00485 2,90*10 ⁻⁵ 0,0002500 0,000501 0,0001370 0,0001767	0,0001900 4,70*10 ⁻⁶ 0,000605 0,00485 2,90*10 ⁻⁵ 0,0002500 0,000501 0,0001370 0,0001767	0,0001900 4,70*10 ⁻⁶ 0,000605 0,00485 2,90*10 ⁻⁵ 0,0002500 0,000501 0,0001370 0,0001767	0,0001900 4,70*10 ⁻⁶ 0,000605 0,00485 2,90*10 ⁻⁵ 0,0002500 0,000501 0,0001370 0,0001767	0,0001900 4,70*10 ⁻⁶ 0,000605 0,00485 2,90*10 ⁻⁵ 0,0002500 0,000501 0,0001370 0,0001767

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-1	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-2	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-3	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-36	K-2d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-37	K-2d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-38	K-2d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-39	K-2d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-40	K-2d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-57	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-58	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-59	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-60	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-61	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-62	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-63	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-64	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-65	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615		

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-68	K-3d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-85	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-86	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-87	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-88	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-89	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-90	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-91	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-92	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-93	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-94	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-95	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-96	K-4d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-113	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,00228			

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-116	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-117	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-118	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-119	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-120	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-121	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-122	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-123	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-124	K-5d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-141	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-142	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-143	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-144	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-145	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289			

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-148	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-149	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-150	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-151	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-152	K-6d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-169	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-170	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-171	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-172	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-173	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-174	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-175	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-176	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-177	K-7d	pył PM-10	0,02008	0			

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-180	K-7d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-197	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-198	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-199	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-200	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-201	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-202	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-203	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-204	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-205	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-206	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-207	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-208	K-8d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-225	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,00228				

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-228	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-229	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-230	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-231	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-232	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-233	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-234	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-235	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-236	K-9d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-253	K-10d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-254	K-10d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-255	K-10d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-256	K-10d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-257	K-10d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,				

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-292	K-11d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-309	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-310	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-311	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-312	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-313	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-314	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-315	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-316	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-317	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-318	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-319	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-320	K-12d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-337	K-13d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-338	K-13d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-339	K-13d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-372	K-14d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-373	K-14d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-374	K-14d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-375	K-14d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-376	K-14d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-393	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-394	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-395	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-396	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-397	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-398	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-399	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-400	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-401	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002				

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-404	K-15d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-421	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-422	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-423	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-424	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-425	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-426	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-427	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-428	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-429	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-430	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-431	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-432	K-16d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-449	K-17d	pył PM-10	0				

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-452	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-453	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-454	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-455	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-456	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-457	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-458	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-459	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-460	K-17d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-477	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-478	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-479	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-480	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-481	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-482	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-483	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-484	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-485	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-486	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-487	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-488	K-18d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-505	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-506	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-507	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-508	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-509	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-510	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-511	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-512	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-513	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-514	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615
E-515	K-19d	pył PM-10	0,02008	0,02008	615	615	615
		amoniak	0,0643	0,0643	615	615	615
		siarkowodór	0,000321	0,000321	615	615	615
		pył zawieszony PM 2,5	0,002289	0,002289	615	615	615

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-516	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-533	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-534	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-535	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-536	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-537	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-538	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-539	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-540	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-541	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-542	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-543	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
E-544	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	0,02008 0,0643 0,000321 0,002289	615 615 615 615	615 615 615 615	615 615 615 615
W-1	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-2	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-3	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
W-4	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-5	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-6	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-7	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-8	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-9	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-10	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-11	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-12	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-13	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-14	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-15	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-16	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-17	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-18	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-19	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
W-20	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-21	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-22	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-23	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-24	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-25	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-26	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-31	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-32	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-33	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-34	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-35	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
W-36	K-18s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-37	K-19s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-38	K-19s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-39	K-20s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-40	K-20s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234 0,0002108	715 715 715 715 715	715 715 715 715 715	714 714 714 714 714
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234	0,000508 $2,77 \cdot 10^{-5}$ 0,01727 0,002234	715 715 715 715	715 715 715 715	714 714 714 714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-578	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-583	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-584	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-604	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-629	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-642	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
		pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-647	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-648	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-668	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	2,77*10 ⁻⁵	2,77*10 ⁻⁵	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki					

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000508	0,000508	715	715	714
		dwutlenek siarki	$2,77 \cdot 10^{-5}$	$2,77 \cdot 10^{-5}$	715	715	714
		tlenki azotu jako NO2	0,01727	0,01727	715	715	714
		tlenek węgla	0,002234	0,002234	715	715	714
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002108	0,0002108	715	715	714
E-681	Agregat prądowórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-682	Agregat prądowórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,2847	0,2847	730	730	730
		dwutlenek siarki	1,993	1,993	730	730	730
		tlenki azotu jako NO2	1,139	1,139	730	730	730
		tlenek węgla	1,480	1,480	730	730	730
		benzo/a/piren	0,0001100	0,0001100	730	730	730
		dwutlenek azotu NO2	0,342	0,342	730	730	730
		pył zawieszony PM 2,5	0,2791	0,2791	730	730	730
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,2847	0,2847	730	730	730
		dwutlenek siarki	1,993	1,993	730	730	730
		tlenki azotu jako NO2	1,139	1,139	730	730	730

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		tlenek węgla	1,480	1,480	730	730	730
		benzo/a/piren	0,0001100	0,0001100	730	730	730
		dwutlenek azotu NO2	0,342	0,342	730	730	730
		pył zawieszony PM 2,5	0,2791	0,2791	730	730	730
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	168	0	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	0,01333	0,01333	229	229	229
		pył zawieszony PM 2,5	0,01333	0,01333	229	229	229
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	3	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	3	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	3	0	0
		tlenek węgla	0	0	3	0	0
		węglowodory	0	0	3	0	0
		aromatyczne					
		węglowodory alifatyczne	0	0	3	0	0
		dwutlenek azotu NO2	0	0	3	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	3	0	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	0,0001800	0,0001800	416	416	416
		dwutlenek siarki	3,60*10 ⁻⁵	3,60*10 ⁻⁵	416	416	416
		tlenki azotu jako NO2	0,03150	0,03150	416	416	416
		tlenek węgla	0,01350	0,01350	416	416	416
		węglowodory	0,000810	0,000810	416	416	416
		aromatyczne					
		węglowodory alifatyczne	0,00333	0,00333	416	416	416
		dwutlenek azotu NO2	0,00945	0,00945	416	416	416
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001656	0,0001656	416	416	416
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,000550	0,000550	152	152	152
		dwutlenek siarki	3,00*10 ⁻⁵	3,00*10 ⁻⁵	152	152	152
		tlenki azotu jako NO2	0,00551	0,00551	152	152	152
		tlenek węgla	0,01095	0,01095	152	152	152
		węglowodory	0,0002200	0,0002200	152	152	152
		aromatyczne					
		węglowodory alifatyczne	0,000880	0,000880	152	152	152
		dwutlenek azotu NO2	0,001650	0,001650	152	152	152
		pył zawieszony PM 2,5	0,000512	0,000512	152	152	152
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	0,727	0,727	730	730	730
		dwutlenek siarki	5,09	5,09	730	730	730
		tlenki azotu jako NO2	2,909	2,909	730	730	730
		tlenek węgla	3,78	3,78	730	730	730
		benzo/a/piren	0,0002700	0,0002700	730	730	730
		dwutlenek azotu NO2	0,873	0,873	730	730	730
		pył zawieszony PM 2,5	0,713	0,713	730	730	730
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak	0,2236	0,2236	730	730	730
		siarkowodór	0,0560	0,0560	730	730	730
		węglowodory	0,559	0,559	730	730	730
		aromatyczne					
		węglowodory alifatyczne	0,559	0,559	730	730	730
		odory	66,0	66,0	730	730	730
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak	0,000644	0,000644	730	730	730
		siarkowodór	0,00400	0,00400	730	730	730
		merkaptany	0,00400	0,00400	730	730	730
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	215	0	0
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	0,000878	0,000878	487	487	487
		dwutlenek siarki	1,81*10 ⁻⁵	1,81*10 ⁻⁵	487	487	487
		tlenki azotu jako NO2	0,02160	0,02160	487	487	487
		tlenek węgla	0,00497	0,00497	487	487	487
		benzen	1,54*10 ⁻⁷	1,54*10 ⁻⁷	487	487	487
		węglowodory	5,60*10 ⁻⁵	5,60*10 ⁻⁵	487	487	487
		aromatyczne					
		węglowodory alifatyczne	0,0001040	0,0001040	487	487	487
		dwutlenek azotu NO2	0,002451	0,002451	487	487	487

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Czas emisji 1 okres [h]	Czas emisji 2 okres [h]	Czas emisji 3 okres [h]
		pył zawieszony PM 2,5	0,000388	0,000388	487	487	487
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,0001900	0,0001900	91	91	91
		dwutlenek siarki	4,70*10 ⁻⁶	4,70*10 ⁻⁶	91	91	91
		tlenki azotu jako NO2	0,000605	0,000605	91	91	91
		tlenek węgla	0,00485	0,00485	91	91	91
		benzen	2,90*10 ⁻⁵	2,90*10 ⁻⁵	91	91	91
		węglowodory aromatyczne	0,0002500	0,0002500	91	91	91
		węglowodory alifatyczne	0,000501	0,000501	91	91	91
		dwutlenek azotu NO2	0,0001370	0,0001370	91	91	91
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001767	0,0001767	91	91	91

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-1	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-2	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-3	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-4	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-5	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-6	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-7	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-8	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-9	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-10	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-11	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-12	K-1d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-29	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-30	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-31	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-32	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-33	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-34	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-35	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-36	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-37	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-38	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-39	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-40	K-2d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-57	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-58	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-59	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-60	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-61	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-62	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-63	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-64	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-65	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-66	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-67	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-68	K-3d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-85	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-86	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-87	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-88	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-89	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-90	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-91	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-92	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-93	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-94	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-95	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-96	K-4d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-113	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-114	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-115	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-116	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-117	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-118	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-119	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-120	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-121	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-122	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-123	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-124	K-5d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-141	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-142	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-143	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-144	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-145	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-146	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-147	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-148	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-149	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-150	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-151	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-152	K-6d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-169	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-170	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-171	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-172	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-173	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-174	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-175	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-176	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-177	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-178	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-179	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-180	K-7d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-197	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-198	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-199	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-200	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-201	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-202	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-203	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-204	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-205	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-206	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-207	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-208	K-8d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-225	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-226	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-227	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-228	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-229	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-230	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-231	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-232	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-233	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-234	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-235	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-236	K-9d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-253	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-254	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-255	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-256	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-257	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-258	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-259	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-260	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-261	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-262	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-263	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-264	K-10d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-281	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-282	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-283	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-284	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-285	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-286	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-287	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-288	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-289	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-290	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-291	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-292	K-11d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-309	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-310	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-311	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-312	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-313	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-314	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-315	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-316	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-317	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-318	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-319	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-320	K-12d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-337	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-338	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-339	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-340	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-341	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-342	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-343	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-344	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-345	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-346	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-347	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-348	K-13d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-365	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-366	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-367	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-368	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-369	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-370	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-371	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-372	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-373	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-374	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-375	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-376	K-14d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-393	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-394	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-395	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-396	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-397	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-398	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-399	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-400	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-401	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-402	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-403	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-404	K-15d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-421	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-422	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-423	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-424	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-425	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-426	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-427	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-428	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-429	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-430	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-431	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-432	K-16d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-449	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-450	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-451	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-452	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-453	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-454	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-455	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-456	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-457	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-458	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-459	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-460	K-17d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-477	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-478	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-479	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-480	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-481	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-482	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-483	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-484	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-485	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-486	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-487	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-488	K-18d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-505	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-506	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-507	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-508	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-509	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-510	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-511	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-512	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-513	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-514	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-515	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-516	K-19d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-533	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-534	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-535	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-536	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-537	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-538	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-539	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-540	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-541	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-542	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-543	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
E-544	K-20d	pył PM-10	588	588	588	588	400
		amoniak	588	588	588	588	400
		siarkowodór	588	588	588	588	400
		pył zawieszony PM 2,5	588	588	588	588	400
W-1	K-1s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-2	K-1s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-3	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-4	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-5	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-6	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-7	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-8	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-9	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-10	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-11	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-12	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
W-13	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-14	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-15	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-16	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-17	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-18	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-19	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-20	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-21	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-22	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-23	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-24	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-25	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-26	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-31	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-32	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-33	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-34	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-35	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-36	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-37	K-19s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-38	K-19s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-39	K-20s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
W-40	K-20s	pył PM-10	0	0	0	0	400
		amoniak	0	0	0	0	400
		siarkowodór	0	0	0	0	400
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	400
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-578	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-583	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-584	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-604	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-629	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-631	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-632	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-642	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-647	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-648	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-668	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-670	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	100	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	100	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	100	0	0	0
		tlenek węgla	0	100	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	100	0	0	0
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	100	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	100	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	100	0	0	0
		tlenek węgla	0	100	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	100	0	0	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	730	730	730	730	730
		dwutlenek siarki	730	730	730	730	730
		tlenki azotu jako NO2	730	730	730	730	730
		tlenek węgla	730	730	730	730	730
		benzo/a/piren	730	730	730	730	730
		dwutlenek azotu NO2	730	730	730	730	730
		pył zawieszony PM 2,5	730	730	730	730	730
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	730	730	730	730	730
		dwutlenek siarki	730	730	730	730	730
		tlenki azotu jako NO2	730	730	730	730	730
		tlenek węgla	730	730	730	730	730
		benzo/a/piren	730	730	730	730	730
		dwutlenek azotu NO2	730	730	730	730	730
		pył zawieszony PM 2,5	730	730	730	730	730
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	229	229	229	229	229
		pył zawieszony PM 2,5	229	229	229	229	229
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		węglowodory aromatyczne	0	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
		dwutlenek azotu NO2	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	416	416	416	416	416
		dwutlenek siarki	416	416	416	416	416
		tlenki azotu jako NO2	416	416	416	416	416
		tlenek węgla	416	416	416	416	416
		węglowodory aromatyczne	416	416	416	416	416
		węglowodory alifatyczne	416	416	416	416	416
		dwutlenek azotu NO2	416	416	416	416	416
		pył zawieszony PM 2,5	416	416	416	416	416
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	152	152	152	152	152
		dwutlenek siarki	152	152	152	152	152
		tlenki azotu jako NO2	152	152	152	152	152
		tlenek węgla	152	152	152	152	152
		węglowodory aromatyczne	152	152	152	152	152
		węglowodory alifatyczne	152	152	152	152	152
		dwutlenek azotu NO2	152	152	152	152	152

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 4 okres [h]	Czas emisji 5 okres [h]	Czas emisji 6 okres [h]	Czas emisji 7 okres [h]	Czas emisji 8 okres [h]
		pył zawieszony PM 2,5	152	152	152	152	152
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	730	730	730	730	730
		dwutlenek siarki	730	730	730	730	730
		tlenki azotu jako NO2	730	730	730	730	730
		tlenek węgla	730	730	730	730	730
		benzo/a/piren	730	730	730	730	730
		dwutlenek azotu NO2	730	730	730	730	730
		pył zawieszony PM 2,5	730	730	730	730	730
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak	730	730	730	730	730
		siarkowodór	730	730	730	730	730
		węglowodory aromatyczne	730	730	730	730	730
		węglowodory alifatyczne	730	730	730	730	730
		odory	730	730	730	730	730
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak	730	730	730	730	730
		siarkowodór	730	730	730	730	730
		merkaptany	730	730	730	730	730
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	487	487	487	487	487
		dwutlenek siarki	487	487	487	487	487
		tlenki azotu jako NO2	487	487	487	487	487
		tlenek węgla	487	487	487	487	487
		benzen	487	487	487	487	487
		węglowodory aromatyczne	487	487	487	487	487
		węglowodory alifatyczne	487	487	487	487	487
		dwutlenek azotu NO2	487	487	487	487	487
		pył zawieszony PM 2,5	487	487	487	487	487
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	91	91	91	91	91
		dwutlenek siarki	91	91	91	91	91
		tlenki azotu jako NO2	91	91	91	91	91
		tlenek węgla	91	91	91	91	91
		benzen	91	91	91	91	91
		węglowodory aromatyczne	91	91	91	91	91
		węglowodory alifatyczne	91	91	91	91	91
		dwutlenek azotu NO2	91	91	91	91	91
		pył zawieszony PM 2,5	91	91	91	91	91

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-1	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-2	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-3	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-4	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-5	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-6	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-7	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-8	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-9	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-10	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-11	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-12	K-1d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-29	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-30	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-31	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-32	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-33	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-34	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-35	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-36	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-37	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-38	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-39	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-40	K-2d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-57	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-58	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-59	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-60	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-61	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-62	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-63	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-64	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-65	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-66	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-67	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-68	K-3d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-85	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-86	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-87	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-88	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-89	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-90	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-91	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-92	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-93	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-94	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-95	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-96	K-4d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-113	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-114	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-115	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-116	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-117	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-118	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-119	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-120	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-121	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-122	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-123	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-124	K-5d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-141	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-142	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-143	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-144	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-145	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-146	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-147	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-148	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-149	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-150	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-151	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-152	K-6d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-169	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-170	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-171	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-172	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-173	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-174	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-175	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-176	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-177	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-178	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-179	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-180	K-7d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-197	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-198	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-199	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-200	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-201	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-202	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-203	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-204	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-205	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-206	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-207	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-208	K-8d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-225	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-226	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-227	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-228	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-229	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-230	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-231	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-232	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-233	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-234	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-235	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-236	K-9d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-253	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-254	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-255	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-256	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-257	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-258	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-259	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-260	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-261	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-262	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-263	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-264	K-10d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-281	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-282	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-283	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-284	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-285	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-286	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-287	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-288	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-289	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-290	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-291	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-292	K-11d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-309	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-310	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-311	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-312	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-313	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-314	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-315	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-316	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-317	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-318	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-319	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-320	K-12d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-337	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-338	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-339	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-340	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-341	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-342	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-343	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-344	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-345	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-346	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-347	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-348	K-13d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-365	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-366	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-367	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-368	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-369	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-370	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-371	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-372	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-373	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-374	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-375	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-376	K-14d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-393	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-394	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-395	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-396	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-397	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-398	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-399	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-400	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-401	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-402	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-403	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-404	K-15d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-421	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-422	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-423	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-424	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-425	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-426	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-427	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-428	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-429	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-430	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-431	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-432	K-16d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-449	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-450	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-451	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-452	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-453	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-454	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-455	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-456	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-457	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-458	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-459	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-460	K-17d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-477	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-478	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-479	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-480	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-481	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-482	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-483	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-484	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-485	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-486	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-487	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-488	K-18d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-505	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-506	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-507	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-508	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-509	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-510	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-511	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-512	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-513	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-514	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-515	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-516	K-19d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-533	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-534	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-535	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-536	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-537	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-538	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-539	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-540	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-541	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-542	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-543	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
E-544	K-20d	pył PM-10	615	615	615	614	0,01692
		amoniak	615	615	615	614	0,0541
		siarkowodór	615	615	615	614	0,0002703
		pył zawieszony PM 2,5	615	615	615	614	0,001929
W-1	K-1s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-2	K-1s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-3	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-4	K-2s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-5	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
W-6	K-3s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-7	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-8	K-4s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-9	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-10	K-5s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-11	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-12	K-6s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-13	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-14	K-7s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-15	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-16	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-17	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-18	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-19	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-20	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-21	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
W-22	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-23	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-24	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-25	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-26	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-31	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-32	K-16s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-33	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-34	K-17s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-35	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-36	K-18s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-37	K-19s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
W-38	K-19s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-39	K-20s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-40	K-20s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-578	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10<

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-604	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-629	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-631	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-632	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-642	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10<

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-668	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-670	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	714	714	714	714	0,000497
		dwutlenek siarki	714	714	714	714	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	714	714	714	714	0,01691
		tlenek węgla	714	714	714	714	0,002188
		pył zawieszony PM 2,5	714	714	714	714	0,0002065
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	730	730	730	730	0,1423
		dwutlenek siarki	730	730	730	730	0,996
		tlenki azotu jako NO2	730	730	730	730	0,569
		tlenek węgla	730	730	730	730	0,739
		benzo/a/piren	730	730	730	730	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	730	730	730	730	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	730	730	730	730	0,1395
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	730	730	730	730	0,1423
		dwutlenek siarki	730	730	730	730	0,996
		tlenki azotu jako NO2	730	730	730	730	0,569
		tlenek węgla	730	730	730	730	0,739
		benzo/a/piren	730	730	730	730	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	730	730	730	730	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	730	730	730	730	0,1395
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,00762
E-3.1k do E-	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	229	229	229	229	0,00626

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
5.5k		pył zawieszony PM 2,5	229	229	229	229	0,00626
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	$7,95 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	$1,37 \cdot 10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0,002392
		tlenek węgla	0	0	0	0	0,001396
		węglowodory aromatyczne	0	0	0	0	$7,95 \cdot 10^{-5}$
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,000319
		dwutlenek azotu NO2	0	0	0	0	0,000718
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	$7,79 \cdot 10^{-5}$
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	416	416	416	416	$5,63 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek siarki	416	416	416	416	$1,13 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	416	416	416	416	0,00984
		tlenek węgla	416	416	416	416	0,00422
		węglowodory aromatyczne	416	416	416	416	0,0002532
		węglowodory alifatyczne	416	416	416	416	0,001041
		dwutlenek azotu NO2	416	416	416	416	0,002953
		pył zawieszony PM 2,5	416	416	416	416	$5,18 \cdot 10^{-5}$
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	152	152	152	152	0,0002499
		dwutlenek siarki	152	152	152	152	$1,48 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	152	152	152	152	0,001231
		tlenek węgla	152	152	152	152	0,00875
		węglowodory aromatyczne	152	152	152	152	0,0001769
		węglowodory alifatyczne	152	152	152	152	0,000702
		dwutlenek azotu NO2	152	152	152	152	0,000370
		pył zawieszony PM 2,5	152	152	152	152	0,0002324
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	730	730	730	730	0,363
		dwutlenek siarki	730	730	730	730	2,544
		tlenki azotu jako NO2	730	730	730	730	1,454
		tlenek węgla	730	730	730	730	1,890
		benzo/a/piren	730	730	730	730	0,0001346
		dwutlenek azotu NO2	730	730	730	730	0,436
		pył zawieszony PM 2,5	730	730	730	730	0,356
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak	730	730	730	730	0,2235
		siarkowodór	730	730	730	730	0,0559
		węglowodory aromatyczne	730	730	730	730	0,559
		węglowodory alifatyczne	730	730	730	730	0,559
		odory	730	730	730	730	66,0
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak	730	730	730	730	0,000644
		siarkowodór	730	730	730	730	0,00399
		merkaptany	730	730	730	730	0,00399
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0,000880
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	487	487	487	487	0,000366
		dwutlenek siarki	487	487	487	487	$7,55 \cdot 10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	487	487	487	487	0,00900
		tlenek węgla	487	487	487	487	0,002069
		benzen	487	487	487	487	$6,44 \cdot 10^{-8}$
		węglowodory aromatyczne	487	487	487	487	$2,32 \cdot 10^{-5}$
		węglowodory alifatyczne	487	487	487	487	$4,32 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek azotu NO2	487	487	487	487	0,001020
		pył zawieszony PM 2,5	487	487	487	487	0,0001618
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	91	91	91	91	$2,37 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek siarki	91	91	91	91	$5,82 \cdot 10^{-7}$
		tlenki azotu jako NO2	91	91	91	91	$7,57 \cdot 10^{-5}$
		tlenek węgla	91	91	91	91	0,000606
		benzen	91	91	91	91	$3,65 \cdot 10^{-6}$
		węglowodory aromatyczne	91	91	91	91	$3,12 \cdot 10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Czas emisji 9 okres [h]	Czas emisji 10 okres [h]	Czas emisji 11 okres [h]	Czas emisji 12 okres [h]	Emisja średnia 1 okres
		węglowodory alifatyczne	91	91	91	91	$6,26 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek azotu NO2	91	91	91	91	$1,71 \cdot 10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	91	91	91	91	$2,21 \cdot 10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
E-1	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-2	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-3	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-4	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-5	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-6	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-7	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-8	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-9	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-10	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-11	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-12	K-1d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-29	K-2d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599
E-30	K-2d	pył PM-10	0,01692	0,01692	0,01169	0,01169	0,01402
		amoniak	0,0541	0,0541	0,0374	0,0374	0,0449
		siarkowodór	0,0002703	0,0002703	0,0001869	0,0001869	0,0002247
		pył zawieszony PM 2,5	0,001929	0,001929	0,001332	0,001332	0,001599

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
E-543	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01169 0,0374 0,0001869 0,001332	0,01169 0,0374 0,0001869 0,001332	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599
E-544	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01169 0,0374 0,0001869 0,001332	0,01169 0,0374 0,0001869 0,001332	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599
W-1	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-2	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-3	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-4	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-5	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-6	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-7	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-8	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-9	K-5s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-10	K-5s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-11	K-6s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-12	K-6s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-13	K-7s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-14	K-7s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
W-15	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-16	K-8s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-17	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-18	K-9s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-19	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-20	K-10s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-21	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-22	K-11s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-23	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-24	K-12s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-25	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-26	K-13s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		siarkowodór	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
W-31	K-16s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-32	K-16s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-33	K-17s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-34	K-17s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-35	K-18s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-36	K-18s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-37	K-19s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-38	K-19s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-39	K-20s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-40	K-20s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01691 0,002188 0,0002065	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01691 0,002188 0,0002065	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01691 0,002188 0,0002065	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01691 0,002188 0,0002065	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01691 0,002188	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-583	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-584	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2					

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185			

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-631	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-632	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-647	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-648	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$	$2,71 \cdot 10^{-5}$	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0			

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-670	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002065	0,0002062	0	0	0
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497	0,000497	0	0	0
		dwutlenek siarki	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0,01691	0,01689	0	0	0
		tlenek węgla	0,002188	0,002185	0	0	0
		pył zawieszony PM 2					

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0,001370	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0,0001301	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,00685	0
		tlenek węgla	0	0	0	0,000548	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,001072	0
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0,001370	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0,0001301	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0,00685	0
		tlenek węgla	0	0	0	0,000548	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,001072	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
		dwutlenek siarki	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
		tlenki azotu jako NO2	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569
		tlenek węgla	0,739	0,739	0,739	0,739	0,739
		benzo/a/piren	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
		dwutlenek siarki	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
		tlenki azotu jako NO2	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569
		tlenek węgla	0,739	0,739	0,739	0,739	0,739
		benzo/a/piren	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąki i zboże	pył PM-10	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626
		pył zawieszony PM 2,5	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		węglowodory aromatyczne	0	0	0	0	0
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
		dwutlenek azotu NO2	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	5,63*10 ⁻⁵	5,63*10 ⁻⁵	5,63*10 ⁻⁵	5,63*10 ⁻⁵	5,63*10 ⁻⁵
		dwutlenek siarki	1,13*10 ⁻⁵	1,13*10 ⁻⁵	1,13*10 ⁻⁵	1,13*10 ⁻⁵	1,13*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0,00984	0,00984	0,00984	0,00984	0,00984
		tlenek węgla	0,00422	0,00422	0,00422	0,00422	0,00422
		węglowodory aromatyczne	0,0002532	0,0002532	0,0002532	0,0002532	0,0002532
		węglowodory alifatyczne	0,001041	0,001041	0,001041	0,001041	0,001041
		dwutlenek azotu NO2	0,002953	0,002953	0,002953	0,002953	0,002953
		pył zawieszony PM 2,5	5,18*10 ⁻⁵	5,18*10 ⁻⁵	5,18*10 ⁻⁵	5,18*10 ⁻⁵	5,18*10 ⁻⁵
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,0002499	0,0002499	0,0002499	0,0002499	0,0002499
		dwutlenek siarki	1,48*10 ⁻⁵	1,48*10 ⁻⁵	1,48*10 ⁻⁵	1,48*10 ⁻⁵	1,48*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0,001231	0,001231	0,001231	0,001231	0,001231
		tlenek węgla	0,00875	0,00875	0,00875	0,00875	0,00875
		węglowodory aromatyczne	0,0001769	0,0001769	0,0001769	0,0001769	0,0001769
		węglowodory alifatyczne	0,000702	0,000702	0,000702	0,000702	0,000702
		dwutlenek azotu NO2	0,000370	0,000370	0,000370	0,000370	0,000370
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002324	0,0002324	0,0002324	0,0002324	0,0002324
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363
		dwutlenek siarki	2,544	2,544	2,544	2,544	2,544
		tlenki azotu jako NO2	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454
		tlenek węgla	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
		benzo/a/piren	0,0001346	0,0001346	0,0001346	0,0001346	0,0001346
		dwutlenek azotu NO2	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436
		pył zawieszony PM 2,5	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak siarkowodór węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne odory	0,2235 0,0559 0,559 0,559 66,0	0,2235 0,0559 0,559 0,559 66,0	0,2235 0,0559 0,559 0,559 66,0	0,2235 0,0559 0,559 0,559 66,0	0,2235 0,0559 0,559 0,559 66,0
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak siarkowodór merkaptany	0,000644 0,00399 0,00399	0,000644 0,00399 0,00399	0,000644 0,00399 0,00399	0,000644 0,00399 0,00399	0,000644 0,00399 0,00399
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0,000880	0,000880	0,000880	0,000880	0,000880
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzen węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	0,000366 7,55*10 ⁻⁶ 0,00900 0,002069 6,44*10 ⁻⁸ 2,32*10 ⁻⁵ 4,32*10 ⁻⁵ 0,001020 0,0001618	0,000366 7,55*10 ⁻⁶ 0,00900 0,002069 6,44*10 ⁻⁸ 2,32*10 ⁻⁵ 4,32*10 ⁻⁵ 0,001020 0,0001618	0,000366 7,55*10 ⁻⁶ 0,00900 0,002069 6,44*10 ⁻⁸ 2,32*10 ⁻⁵ 4,32*10 ⁻⁵ 0,001020 0,0001618	0,000366 7,55*10 ⁻⁶ 0,00900 0,002069 6,44*10 ⁻⁸ 2,32*10 ⁻⁵ 4,32*10 ⁻⁵ 0,001020 0,0001618	0,000366 7,55*10 ⁻⁶ 0,00900 0,002069 6,44*10 ⁻⁸ 2,32*10 ⁻⁵ 4,32*10 ⁻⁵ 0,001020 0,0001618
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzen węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	2,37*10 ⁻⁵ 5,82*10 ⁻⁷ 7,57*10 ⁻⁵ 0,000606 3,65*10 ⁻⁶ 3,12*10 ⁻⁵ 6,26*10 ⁻⁵ 1,71*10 ⁻⁵ 2,21*10 ⁻⁵	2,37*10 ⁻⁵ 5,82*10 ⁻⁷ 7,57*10 ⁻⁵ 0,000606 3,65*10 ⁻⁶ 3,12*10 ⁻⁵ 6,26*10 ⁻⁵ 1,71*10 ⁻⁵ 2,21*10 ⁻⁵	2,37*10 ⁻⁵ 5,82*10 ⁻⁷ 7,57*10 ⁻⁵ 0,000606 3,65*10 ⁻⁶ 3,12*10 ⁻⁵ 6,26*10 ⁻⁵ 1,71*10 ⁻⁵ 2,21*10 ⁻⁵	2,37*10 ⁻⁵ 5,82*10 ⁻⁷ 7,57*10 ⁻⁵ 0,000606 3,65*10 ⁻⁶ 3,12*10 ⁻⁵ 6,26*10 ⁻⁵ 1,71*10 ⁻⁵ 2,21*10 ⁻⁵	2,37*10 ⁻⁵ 5,82*10 ⁻⁷ 7,57*10 ⁻⁵ 0,000606 3,65*10 ⁻⁶ 3,12*10 ⁻⁵ 6,26*10 ⁻⁵ 1,71*10 ⁻⁵ 2,21*10 ⁻⁵

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
E-1	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-2	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-3	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-4	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-5	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-6	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-7	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
E-536	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-537	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-538	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-539	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-540	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-541	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-542	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-543	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
E-544	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01402 0,0449 0,0002247 0,001599	0,002861 0,00916 4,57*10 ⁻⁵ 0,000326	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929	0,01692 0,0541 0,0002703 0,001929
W-1	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-2	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-3	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-4	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-5	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-6	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
W-7	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0	0,0489 0,1564 0,000778 0,00557	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
W-8	K-4s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-9	K-5s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-10	K-5s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-11	K-6s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-12	K-6s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-13	K-7s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-14	K-7s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-15	K-8s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-16	K-8s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-17	K-9s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-18	K-9s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-19	K-10s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-20	K-10s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-21	K-11s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-22	K-11s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-23	K-12s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
W-24	K-12s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-25	K-13s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-26	K-13s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-27	K-14s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-28	K-14s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-29	K-15s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-30	K-15s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-31	K-16s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-32	K-16s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-33	K-17s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-34	K-17s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-35	K-18s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-36	K-18s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-37	K-19s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-38	K-19s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
W-39	K-20s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
W-40	K-20s	pył PM-10	0	0,0489	0	0	0
		amoniak	0	0,1564	0	0	0
		siarkowodór	0	0,000778	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0,00557	0	0	0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-578	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,016

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-604	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-629	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-631	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-632	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-642	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,016

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-668	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-670	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0	0	0,000497	0,000497	0,000497
		dwutlenek siarki	0	0	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵	2,71*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,01689	0,01689	0,01689
		tlenek węgla	0	0	0,002185	0,002185	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0002062	0,0002062	0,0002062
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
		dwutlenek siarki	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
		tlenki azotu jako NO2	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569
		tlenek węgla	0,739	0,739	0,739	0,739	0,739
		benzo/a/piren	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
		dwutlenek siarki	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
		tlenki azotu jako NO2	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569
		tlenek węgla	0,739	0,739	0,739	0,739	0,739
		benzo/a/piren	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395	0,1395
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626
		pył zawieszony PM 2,5	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626	0,00626
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		dwutlenek siarki	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
		tlenek węgla	0	0	0	0	0
		węglowodory aromatyczne	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
		węglowodory alifatyczne	0	0	0	0	0
		dwutlenek azotu NO2	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	$5,63 \cdot 10^{-5}$	$5,63 \cdot 10^{-5}$	$5,63 \cdot 10^{-5}$	$5,63 \cdot 10^{-5}$	$5,63 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek siarki	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00984	0,00984	0,00984	0,00984	0,00984
		tlenek węgla	0,00422	0,00422	0,00422	0,00422	0,00422
		węglowodory aromatyczne	0,0002532	0,0002532	0,0002532	0,0002532	0,0002532
		węglowodory alifatyczne	0,001041	0,001041	0,001041	0,001041	0,001041
		dwutlenek azotu NO2	0,002953	0,002953	0,002953	0,002953	0,002953
		pył zawieszony PM 2,5	$5,18 \cdot 10^{-5}$	$5,18 \cdot 10^{-5}$	$5,18 \cdot 10^{-5}$	$5,18 \cdot 10^{-5}$	$5,18 \cdot 10^{-5}$
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,0002499	0,0002499	0,0002499	0,0002499	0,0002499
		dwutlenek siarki	$1,48 \cdot 10^{-5}$	$1,48 \cdot 10^{-5}$	$1,48 \cdot 10^{-5}$	$1,48 \cdot 10^{-5}$	$1,48 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,001231	0,001231	0,001231	0,001231	0,001231
		tlenek węgla	0,00875	0,00875	0,00875	0,00875	0,00875
		węglowodory aromatyczne	0,0001769	0,0001769	0,0001769	0,0001769	0,0001769
		węglowodory alifatyczne	0,000702	0,000702	0,000702	0,000702	0,000702
		dwutlenek azotu NO2	0,000370	0,000370	0,000370	0,000370	0,000370
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002324	0,0002324	0,0002324	0,0002324	0,0002324
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363
		dwutlenek siarki	2,544	2,544	2,544	2,544	2,544
		tlenki azotu jako NO2	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454
		tlenek węgla	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
		benzo/a/piren	0,0001346	0,0001346	0,0001346	0,0001346	0,0001346
		dwutlenek azotu NO2	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436
		pył zawieszony PM 2,5	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak	0,2235	0,2235	0,2235	0,2235	0,2235
		siarkowodór	0,0559	0,0559	0,0559	0,0559	0,0559
		węglowodory aromatyczne	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559
		węglowodory alifatyczne	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559
		odory	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak	0,000644	0,000644	0,000644	0,000644	0,000644
		siarkowodór	0,00399	0,00399	0,00399	0,00399	0,00399
		merkaptany	0,00399	0,00399	0,00399	0,00399	0,00399
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0,000880	0,000880	0,000880	0,000880	0,000880
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	0,000366	0,000366	0,000366	0,000366	0,000366
		dwutlenek siarki	$7,55 \cdot 10^{-6}$	$7,55 \cdot 10^{-6}$	$7,55 \cdot 10^{-6}$	$7,55 \cdot 10^{-6}$	$7,55 \cdot 10^{-6}$
		tlenki azotu jako NO2	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900	0,00900
		tlenek węgla	0,002069	0,002069	0,002069	0,002069	0,002069
		benzen	$6,44 \cdot 10^{-8}$	$6,44 \cdot 10^{-8}$	$6,44 \cdot 10^{-8}$	$6,44 \cdot 10^{-8}$	$6,44 \cdot 10^{-8}$
		węglowodory aromatyczne	$2,32 \cdot 10^{-5}$	$2,32 \cdot 10^{-5}$	$2,32 \cdot 10^{-5}$	$2,32 \cdot 10^{-5}$	$2,32 \cdot 10^{-5}$
		węglowodory alifatyczne	$4,32 \cdot 10^{-5}$	$4,32 \cdot 10^{-5}$	$4,32 \cdot 10^{-5}$	$4,32 \cdot 10^{-5}$	$4,32 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek azotu NO2	0,001020	0,001020	0,001020	0,001020	0,001020
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001618	0,0001618	0,0001618	0,0001618	0,0001618
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	$2,37 \cdot 10^{-5}$	$2,37 \cdot 10^{-5}$	$2,37 \cdot 10^{-5}$	$2,37 \cdot 10^{-5}$	$2,37 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek siarki	$5,82 \cdot 10^{-7}$	$5,82 \cdot 10^{-7}$	$5,82 \cdot 10^{-7}$	$5,82 \cdot 10^{-7}$	$5,82 \cdot 10^{-7}$
		tlenki azotu jako NO2	$7,57 \cdot 10^{-5}$	$7,57 \cdot 10^{-5}$	$7,57 \cdot 10^{-5}$	$7,57 \cdot 10^{-5}$	$7,57 \cdot 10^{-5}$
		tlenek węgla	0,000606	0,000606	0,000606	0,000606	0,000606
		benzen	$3,65 \cdot 10^{-6}$	$3,65 \cdot 10^{-6}$	$3,65 \cdot 10^{-6}$	$3,65 \cdot 10^{-6}$	$3,65 \cdot 10^{-6}$
		węglowodory aromatyczne	$3,12 \cdot 10^{-5}$	$3,12 \cdot 10^{-5}$	$3,12 \cdot 10^{-5}$	$3,12 \cdot 10^{-5}$	$3,12 \cdot 10^{-5}$
		węglowodory alifatyczne	$6,26 \cdot 10^{-5}$	$6,26 \cdot 10^{-5}$	$6,26 \cdot 10^{-5}$	$6,26 \cdot 10^{-5}$	$6,26 \cdot 10^{-5}$
		dwutlenek azotu NO2	$1,71 \cdot 10^{-5}$	$1,71 \cdot 10^{-5}$	$1,71 \cdot 10^{-5}$	$1,71 \cdot 10^{-5}$	$1,71 \cdot 10^{-5}$
		pył zawieszony PM 2,5	$2,21 \cdot 10^{-5}$	$2,21 \cdot 10^{-5}$	$2,21 \cdot 10^{-5}$	$2,21 \cdot 10^{-5}$	$2,21 \cdot 10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
--------	---------------	------------------------	----------------------------

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-1	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-2	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-3	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-4	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-5	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-6	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-7	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-8	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-9	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-10	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-11	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-12	K-1d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-29	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-30	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-31	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-32	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-33	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-34	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-35	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-36	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-37	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-38	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-39	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-40	K-2d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-57	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-58	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-59	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-60	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-61	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-62	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-63	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-64	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-65	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-66	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-67	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-68	K-3d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-85	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-86	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-87	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-88	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-89	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-90	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-91	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-92	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-93	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-94	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-95	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-96	K-4d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-113	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-114	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-115	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-116	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-117	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-118	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-119	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-120	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-121	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-122	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-123	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-124	K-5d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-141	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-142	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-143	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-144	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-145	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-146	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-147	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-148	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-149	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-150	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-151	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-152	K-6d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-169	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-170	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-171	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-172	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-173	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-174	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-175	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-176	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-177	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-178	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-179	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-180	K-7d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-197	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-198	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-199	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-200	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-201	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-202	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-203	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-204	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-205	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-206	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-207	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-208	K-8d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-225	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-226	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-227	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-228	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-229	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-230	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-231	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-232	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-233	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-234	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-235	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-236	K-9d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-253	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-254	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-255	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-256	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-257	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-258	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-259	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-260	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-261	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-262	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-263	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-264	K-10d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-281	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-282	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-283	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-284	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-285	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-286	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-287	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-288	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-289	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-290	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-291	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-292	K-11d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-309	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-310	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-311	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-312	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-313	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-314	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-315	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-316	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-317	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-318	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-319	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-320	K-12d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-337	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-338	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-339	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-340	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-341	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-342	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-343	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-344	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-345	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-346	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-347	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-348	K-13d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-365	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-366	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-367	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-368	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-369	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-370	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-371	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-372	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-373	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-374	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-375	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-376	K-14d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-393	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-394	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-395	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-396	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-397	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-398	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-399	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-400	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-401	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-402	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-403	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-404	K-15d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-421	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-422	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-423	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-424	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-425	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-426	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-427	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-428	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-429	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-430	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-431	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-432	K-16d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-449	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-450	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-451	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-452	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-453	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-454	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-455	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-456	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-457	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-458	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-459	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-460	K-17d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-477	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-478	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-479	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-480	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-481	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-482	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-483	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-484	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-485	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-486	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-487	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-488	K-18d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-505	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-506	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-507	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-508	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-509	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-510	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-511	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-512	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-513	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-514	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-515	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-516	K-19d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-533	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-534	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-535	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-536	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-537	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-538	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-539	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-540	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-541	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-542	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-543	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925
E-544	K-20d	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0,01689 0,0541 0,0002698 0,001925

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
W-1	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-2	K-1s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-3	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-4	K-2s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-5	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-6	K-3s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-7	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-8	K-4s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-9	K-5s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-10	K-5s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-11	K-6s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-12	K-6s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-13	K-7s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-14	K-7s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-15	K-8s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-16	K-8s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
W-17	K-9s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-18	K-9s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-19	K-10s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-20	K-10s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-21	K-11s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-22	K-11s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-23	K-12s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-24	K-12s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-25	K-13s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-26	K-13s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-27	K-14s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-28	K-14s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-29	K-15s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-30	K-15s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-31	K-16s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-32	K-16s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
W-33	K-17s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-34	K-17s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-35	K-18s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-36	K-18s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-37	K-19s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-38	K-19s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-39	K-20s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
W-40	K-20s	pył PM-10 amoniak siarkowodór pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0
E-561	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-562	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-563	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-564	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-565	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-566	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-567	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-568	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-569	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-570	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-571	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-572	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-573	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-574	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-575	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-576	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-577	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-578	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-579	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-580	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-581	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-582	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-583	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-584	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-585	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-586	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-587	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-588	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-589	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-590	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-591	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-592	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-593	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-594	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-595	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-596	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-597	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-598	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-599	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-600	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-601	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-602	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-603	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-604	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-605	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-606	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-607	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-608	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-609	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-610	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-611	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-612	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-613	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-614	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-615	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-616	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-617	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-618	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-619	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-620	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-621	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-622	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-623	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-624	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-625	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-626	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-627	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-628	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-629	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-630	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-631	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-632	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-633	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-634	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-635	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-636	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-637	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-638	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-639	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-640	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-641	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-642	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-643	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497
		dwutlenek siarki	$2,71 \cdot 10^{-5}$
		tlenki azotu jako NO2	0,01689
		tlenek węgla	0,002185
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-644	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10	0,000497

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-645	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-646	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-647	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-648	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-649	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-650	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-651	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-652	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-653	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-654	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-655	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-656	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 2,71*10 ⁻⁵ 0,01689 0,002185 0,0002062

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
E-657	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-658	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-659	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-660	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-661	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-662	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-663	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-664	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-665	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-666	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-667	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-668	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-669	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002062
E-670	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-671	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-672	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-673	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-674	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-675	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-676	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-677	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-678	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-679	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-680	Nagrzewnica 120 kW	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0,000497 $2,71 \cdot 10^{-5}$ 0,01689 0,002185 0,0002062
E-681	Agregat prądotwórczy	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył zawieszony PM 2,5	0 0 0 0 0
E-682	Agregat prądotwórczy	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2	0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		tlenek węgla	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E-1.1k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,1423
		dwutlenek siarki	0,996
		tlenki azotu jako NO2	0,569
		tlenek węgla	0,739
		benzo/a/piren	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	0,1395
E-1.2k	Kocioł parowy Q=5,4 MW	pył PM-10	0,1423
		dwutlenek siarki	0,996
		tlenki azotu jako NO2	0,569
		tlenek węgla	0,739
		benzo/a/piren	5,25*10 ⁻⁵
		dwutlenek azotu NO2	0,1708
		pył zawieszony PM 2,5	0,1395
E-2k	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0
E-3.1k do E-5.5k	Odpowietrzenie silosów magazynowych mąkę i zboże	pył PM-10	0,00626
		pył zawieszony PM 2,5	0,00626
E-6k	Agregat prądotwórczy	pył PM-10	0
		dwutlenek siarki	0
		tlenki azotu jako NO2	0
		tlenek węgla	0
		węglowodory aromatyczne	0
		węglowodory alifatyczne	0
		dwutlenek azotu NO2	0
		pył zawieszony PM 2,5	0
E-7k	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10	5,63*10 ⁻⁵
		dwutlenek siarki	1,13*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0,00984
		tlenek węgla	0,00422
		węglowodory aromatyczne	0,0002532
		węglowodory alifatyczne	0,001041
		dwutlenek azotu NO2	0,002953
		pył zawieszony PM 2,5	5,18*10 ⁻⁵
E-8k	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10	0,0002499
		dwutlenek siarki	1,48*10 ⁻⁵
		tlenki azotu jako NO2	0,001231
		tlenek węgla	0,00875
		węglowodory aromatyczne	0,0001769
		węglowodory alifatyczne	0,000702
		dwutlenek azotu NO2	0,000370
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002324
E-1.h	Kocioł parowy Q=15,0 MW	pył PM-10	0,363
		dwutlenek siarki	2,544
		tlenki azotu jako NO2	1,454
		tlenek węgla	1,890
		benzo/a/piren	0,0001346
		dwutlenek azotu NO2	0,436
		pył zawieszony PM 2,5	0,356
E-2.h	Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz	amoniak	0,2235
		siarkowodór	0,0559
		węglowodory aromatyczne	0,559
		węglowodory alifatyczne	0,559
		odory	66,0
E-3.h	Biofiltr oczyszczalni ścieków	amoniak	0,000644
		siarkowodór	0,00399

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres
		merkaptany	0,00399
E-4.h	Odpowietrzenie zbiornika magazynowego olej opałowy	węglowodory alifatyczne	0,000880
E-5.h	Ruch pojazdów ciężarowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzen węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	0,000366 $7,55 \cdot 10^{-6}$ 0,00900 0,002069 $6,44 \cdot 10^{-8}$ $2,32 \cdot 10^{-5}$ $4,32 \cdot 10^{-5}$ 0,001020 0,0001618
E-6.h	Ruch pojazdów osobowych	pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla benzen węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne dwutlenek azotu NO2 pył zawieszony PM 2,5	$2,37 \cdot 10^{-5}$ $5,82 \cdot 10^{-7}$ $7,57 \cdot 10^{-5}$ 0,000606 $3,65 \cdot 10^{-6}$ $3,12 \cdot 10^{-5}$ $6,26 \cdot 10^{-5}$ $1,71 \cdot 10^{-5}$ $2,21 \cdot 10^{-5}$

Emisję odorów podano w Mou/h

Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład: Zakład Higienizacji
Góreczki, dz. nr 87/11
Oddziaływanie skumulowane

Liczba emitatorów podlegających klasyfikacji: 415

Zakres pełny	Zakres skrócony
amoniak siarkowodór pył PM-10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu NO2 benzo/a/piren węglowodory alifatyczne odory merkaptany	tlenek węgla węglowodory aromatyczne benzen

Łączna emisja roczna

Oddziaływanie skumulowane

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
pył ogółem	37,7
w tym pył do 2,5 µm	9,36
w tym pył do 10 µm	37,7
dwutlenek siarki	39,8
tlenki azotu jako NO ₂	33,3
tlenek węgla	31
benzo/a/piren	0,0021
amoniak	103,4
benzen	0,0000326
siarkowodór	1,031
węglowodory aromatyczne	4,9
odory	578
merkaptany	0,035
węglowodory alifatyczne	4,93
dwutlenek azotu NO ₂	6,85

Emisję odorów podano w Gou/rok

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 411 emitorów.

$$0,0667/n \cdot \Sigma h^{3,15} = 22,9 \text{ [mg/s]}$$

$$\text{Suma emisji średniorocznej pyłu} = 1196 > 22,9 \text{ [mg/s]}$$

$$\text{Łączna emisja roczna} = 37,7 < 10\,000 \text{ [Mg]}$$

Należy obliczyć opad pyłu.

Maksymalny opad

	X m	Y m	Opad	Opad+tło	Ocena
Opad pyłu g/m ² /rok	740,6	668,4	13,705	33,705	< 200

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględnić obszary ochrony uzdrowiskowej (30x_{mm})

$$\text{Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń } \max(x_{mm}) = 229,4 \text{ [m]}$$

Emitor: Komin skrubera instalacji przetwarzania pupz

Należy analizować obszar o promieniu 6882 m od emitora pod kątem występowania zaokrąglonych wartości odniesienia.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu oraz na granicy zakładu

Nazwa zanieczyszczenia	Maksym. częstość przekroczeń D1, %					Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3				
	X, m	Y, m	Z, m	Obliczona	Dopuszcz.	X, m	Y, m	Z, m	Obliczone	Da - R
pył PM-10	-	-	-	0,000	< 0,2	765,4	664,8	0	2,7888	< 19
dwutlenek siarki	-	-	-	0,000	< 0,274	1450	1700	0	4,4802	< 17
tlenki azotu jako NO2	-	-	-	-	-	765,4	664,8	0	4,1919	< 40
tlenek węgla	-	-	-	0,000	< 0,2	1450	1700	0	3,4080	-
benzo/a/piren	-	-	-	0,000	< 0,2	1450	1700	0	0,0001	< 0,0009
amoniak	-	-	-	0,000	< 0,2	765,4	664,8	0	17,2430	< 45
benzen	-	-	-	0,000	< 0,2	1414,1	1560,2	0	0,0000	< 4,8
dwusiarczek węgla	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 9
siarkowodór	-	-	-	0,000	< 0,2	1449,3	1653,8	0	0,1831	< 4,5
aceton	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 27
alkohol butylowy	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 23,4
metyloetyloketon	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 23,4
węglowodory aromatyczne	-	-	-	0,000	< 0,2	1484,4	1747,4	0	0,3673	< 41,4
dwusiarczek dwumetylu	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 0,396
merkaptany	-	-	-	0,000	< 0,2	1449,3	1653,8	0	0,1350	< 1,87
octan etylu	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 7,83
octan metylu	-	-	-	0,000	< 0,2	0	0	0	0,0000	< 5,49
węglowodory alifatyczne	-	-	-	0,000	< 0,2	1484,4	1747,4	0	0,3769	< 1000
dwutlenek azotu NO2	-	-	-	0,000	< 0,2	1450	1700	0	0,7766	< 29
pył zawieszony PM 2,5	-	-	-	-	-	1450	1700	0	0,3732	< 7
odory	1450	1700	0	0,366	< 3	1484,4	1747,4	0	0,0432	< 0,975

Stężenia odorów podano w ou/m³.

Dopuszczalna częstość przekroczeń D1 dla odorów = 3 %

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

Nazwa zanieczyszczenia	Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3, odory ou/m ³		Maksymalna częstość przekroczeń D1, %		Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3	
	Obliczone	Dopuszczalne	Obliczona	Dopuszczalna	Obliczone	Da - R
pył PM-10	45,975	280	0,000	< 0,2	2,5826	< 19
dwutlenek siarki	228,815	350	0,000	< 0,274	4,4802	< 17
tlenki azotu jako NO2	212,439	brak	-	-	3,7292	< 40
tlenek węgla	169,921	30000	0,000	< 0,2	3,4080	-
benzo/a/piren	0,006	0,012	0,000	< 0,2	0,0001	< 0,0009
amoniak	261,678	400	0,000	< 0,2	15,9659	< 45
benzen	0,009	30	0,000	< 0,2	0,0000	< 4,8
dwusiarczek węgla	0,000	50	0,000	< 0,2	0,0000	< 9
siarkowodór	4,302	20	0,000	< 0,2	0,1316	< 4,5
aceton	0,000	350	0,000	< 0,2	0,0000	< 27
alkohol butylowy	0,000	300	0,000	< 0,2	0,0000	< 23,4
metyloetyloketon	0,000	300	0,000	< 0,2	0,0000	< 23,4
węglowodory aromatyczne	9,934	1000	0,000	< 0,2	0,3615	< 41,4
dwusiarczek dwumetylu	0,000	5	0,000	< 0,2	0,0000	< 0,396
merkaptany	4,302	20	0,000	< 0,2	0,0860	< 1,87
octan etylu	0,000	100	0,000	< 0,2	0,0000	< 7,83
octan metylu	0,000	70	0,000	< 0,2	0,0000	< 5,49
węglowodory alifatyczne	39,732	3000	0,000	< 0,2	0,3710	< 1000
dwutlenek azotu NO2	39,226	200	0,000	< 0,2	0,7766	< 29
pył zawieszony PM 2,5	16,137	brak	-	-	0,3732	< 7
odory	1,173	1	0,366	< 3	0,0425	< 0,975

Stężenia odorów podano w ou/m³.

Dopuszczalna częstość przekroczeń D1 dla odorów = 3 %

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	41,886	2 173,3	1 627,7
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2,7888	765,4	664,8
	Częstość przekroczeń D1= 280, %	0,000	330,2	1 203,3
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	210,140	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4,4046	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 350, %	0,000	330,2	1 203,3
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	220,303	567,7	694,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4,1919	765,4	664,8
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	906,6	1 269,4
tlenek węgla	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	156,063	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3,3522	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 30000, %	0,000	330,2	1 203,3
benzo/a/piren	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,006	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0001	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 0,012, %	0,000	330,2	1 203,3
amoniak	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	252,867	1 206,3	1 280,5
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17,2430	765,4	664,8
	Częstość przekroczeń D1= 400, %	0,000	330,2	1 203,3
benzen	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,010	1 414,1	1 560,2
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	1 414,1	1 560,2
	Częstość przekroczeń D1= 30, %	0,000	330,2	1 203,3
dwusiarczek węgla	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 50, %	0,000	330,2	1 203,3
siarkowodór	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5,248	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,1831	1 449,3	1 653,8
	Częstość przekroczeń D1= 20, %	0,000	330,2	1 203,3
aceton	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 350, %	0,000	330,2	1 203,3
alkohol butylowy	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 300, %	0,000	330,2	1 203,3
metyloetyloketon	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 300, %	0,000	330,2	1 203,3
węglowodory aromatyczne	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9,921	1 484,4	1 747,4
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,3673	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 1000, %	0,000	330,2	1 203,3
dwusiarczek dwumetylu	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 5, %	0,000	330,2	1 203,3
merkaptany	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5,248	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,1350	1 449,3	1 653,8
	Częstość przekroczeń D1= 20, %	0,000	330,2	1 203,3
octan etylu	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 100, %	0,000	330,2	1 203,3
octan metylu	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,000	330,2	1 203,3

	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0000	330,2	1 203,3
	Częstość przekroczeń D1= 70, %	0,000	330,2	1 203,3
węglowodory alifatyczne	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40,859	1 414,1	1 560,2
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,3769	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 3000, %	0,000	330,2	1 203,3
dwutlenek azotu NO2	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	36,024	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,7650	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 200, %	0,000	330,2	1 203,3
pył zawieszony PM 2,5	Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14,763	1 449,3	1 653,8
	Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,3708	765,4	664,8
	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	330,2	1 203,3
odory	Stężenie maksymalne ou/m^3	1,171	1 484,4	1 747,4
	Stężenie średnioroczne ou/m^3	0,0432	1 484,4	1 747,4
	Częstość przekroczeń D1= 1, %	0,361	1 484,4	1 747,4