



Poznań, dnia 11-10-2024

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PZ.ZZŚ.4901.275.2024.JNG.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 6.09.2023 r.; znak: GK.6220.11.2023.2 wraz z załącznikami, w sprawie wyrażenia opinii, w związku z przedsięwzięciem polegającym na budowie zakładu higienizacji termicznej z kotłownią, oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 87/11 w miejscowości Góreczki, gmina Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

stwierdza

potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

oraz

określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportu powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska i powinien zawierać w szczególności:

- 1) Opis możliwych wariantów odprowadzania ścieków w ramach przedsięwzięcia (w zakresie ilości, miejsca zrzutu, odbiornika),
 - a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę
 - b) przynajmniej jednego racjonalnego wariantu alternatywnego,wraz z uzasadnieniem ich wyboru w zależności od czynników zewnętrznych (np. brak uzgodnienia administratora, brak odpowiedniej pojemności rowu lub możliwości przyjmowania wody przez ciek) – w tym celu należy ocenić możliwości prowadzenia wody i stan techniczny rowu (analiza przepustowości);
- 2) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym
 - a) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko na odbiornik ścieków oraz tereny będące w zasięgu oddziaływania (np. możliwe podtopienia),
 - b) określenie przewidywanego oddziaływania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, a także w przypadku wysokich stanów wód;
- 3) Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem w odniesieniu do JCWP – w szczególności w odniesieniu do odprowadzania ścieków do rowu i dalej do ciekłu będącego odbiornikiem wody z rowu;

- 4) Dokonanie oceny skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z usytuowanymi w bliskim sąsiedztwie innymi istniejącymi oraz będącymi w trakcie realizacji przedsięwzięciami na warunki gruntowo – wodne w ramach JCWPd, w tym inwestycjami, na które Inwestor posiada pozwolenia wodnoprawne, w odniesieniu do wód podziemnych, które są zagrożone potencjalnym zanieczyszczeniem z powodu braku nieprzepuszczalnego nadkładu;
- 5) Podanie opisu metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opisu możliwych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
 - powstania przedsięwzięcia,
 - zaniechania jego realizacji;
- 6) odniesienie się do celów środowiskowych oraz opis wpływ planowanego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych dla nich określonych wraz z wyjaśnieniem czy planowane przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w aktualnym „Planie gospodarowania wodami na obszarze Odry”, wraz z uzasadnieniem.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 6.09.2023 r.; znak: GK.6220.11.2023.2 wraz z załącznikami, w sprawie wyrażenia opinii, w związku z przedsięwzięciem polegającym na budowie zakładu higienizacji termicznej z kotłownią, oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 87/11 w miejscowości Góreczki, gmina Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

Do ww. wystąpienia dołączono kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (k.i.p.) wraz z załącznikami (mapa ewidencyjna, wypis z ewidencji gruntów).

Wniosek został przekazany do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 29.09.2023 r. ze względu na powiązanie technologiczne i podejrzenie wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko z innymi przedsięwzięciami. Jednak po rozpoznaniu sprawy została ona ponownie przekazana do Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu pismem z dnia 3.07.2024 r. W konsekwencji Dyrektor ZZ w Poznaniu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p. Odpowiedź wpłynęła 24.09.2024 r.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 i 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Obszar inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektowanej inwestycji ma powstać instalacja przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego o **wydajności 400 ton / dobę** wraz z kotłownią na olej opałowy lekki lub gaz LNG (dwa warianty), oraz oczyszczalnia ścieków o wydajności **300 m³/d**. Instalacja będzie posiadać zdolność produkcyjną kwalifikującą do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wprowadzanie ścieków przemysłowych (oczyszczonych) do rowu, będzie wymagało uzyskania przez inwestora pozwolenia

wodnoprawnego (o ile zakres nie zostanie wyczerpany w pozwoleniu zintegrowanym). Produktem finalnym instalacji będzie tłuszcz i mączka mięsno – kostna, które będą dalej służyć do produkcji karmy dla zwierząt futerkowych (inwestor jest właścicielem kilkunastu ferm).

Inwestycja ma powstać na terenie, na którym prowadzone są wyłącznie uprawy rolne.

Ścieki przemysłowe z zakładu higienizacji będą tłoczone do oczyszczalni ścieków, gdzie będą poddawane redukcji zanieczyszczeń. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do odbiornika, co będzie wymagało uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych **JCWpd** o kodzie PLGW600070, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i **słabym stanem chemicznym**; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za **zagrożoną chemicznie**; celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego ilościowego. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych **JCWP** o kodzie RW600010185629 - Pogona, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym **złym stanie**, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną; celem środowiskowym jest: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 r..

Po przeanalizowaniu całości dokumentów mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się możliwość znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz możliwość negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Mając powyższe na uwadze, w celu szczegółowego rozpoznania charakteru, zakresu, zasięgu i jednoznacznego określenia skali oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zasoby wodne oraz zagrożenie osiągnięcia określonych dla JCWP celów środowiskowych stwierdza się potrzebę opracowania raportu oddziaływania w zakresie przedstawionym w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu można zaskarżyć w zażaleniu na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 64 ust. 1c w związku z art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Zastępca Dyrektora

Renata Skiba-Nowotka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski;

/UMiGKozminWilkp/SkrytkaESP

2. aa – ZZŚ