



Krotoszyn, 4 września 2025r.

ON-HK.9020.346.2025

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294, z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniach 4 sierpnia 2025r., 19 sierpnia 2025r., 26 sierpnia 2025r. w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) i bieżącego nadzoru sanitarnego w punktach:

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Szkoła Podstawowa – Mokronos 4, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Pałac w Orli – Orła 50, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody: nr HKL/N-1290/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r., nr HKL/N-1291/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r., nr HKL/N-1292/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r., wykonanych w Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, w sprawozdaniach z badań jakości wody: nr N/3487/2025 z dnia 1 września 2025r., nr N/3488/2025 z dnia 1 września 2025r., nr N/3489/2025 z dnia 1 września 2025r., wykonanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, w sprawozdaniach z badań jakości wody: nr SPR/3100/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r., nr SPR/3101/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin,

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie  
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn  
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 625947893  
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |  
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281  
BDO 000349291  
[www.gov.pl/web/psse-krotoszyn](http://www.gov.pl/web/psse-krotoszyn)  
sanepid/SkrytkaESP

w sprawozdaniach z badań jakości wody: nr SB/93105/08/2025 z dnia 11 sierpnia 2025r., nr SB/93106/08/2025 z dnia 11 sierpnia 2025r., wykonanych w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi  
po wykonanych działaniach naprawczych  
z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim,  
63-720 Koźmin Wielkopolski,  
zarządzanego przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski**

#### **Uzasadnienie**

W dniu 19 sierpnia 2025r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrali trzy próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1290/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r. (próbka dobra), nr N/3365/2025 z dnia 21 sierpnia 2025r. (próbka kwestionowana), gdzie stwierdzono przekroczenie wartości parametru glin tj. 227  $\mu\text{g/l}$  przy niepewności pomiaru  $\pm 26 \mu\text{g/l}$  (norma 200  $\mu\text{g/l}$ );
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1291/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r. (próbka dobra), sprawozdanie nr N/1366/2025 z dnia 21 sierpnia 2025r. (próbka kwestionowana), gdzie stwierdzono przekroczenie wartości parametru glin tj. 232  $\mu\text{g/l}$  przy niepewności pomiaru  $\pm 26 \mu\text{g/l}$  (norma 200  $\mu\text{g/l}$ );
- c) Sklep DINO - Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1292/2025 z dnia 22 sierpnia 2025r. (próbka dobra), sprawozdanie nr N/1367/2025 z dnia 21 sierpnia 2025r. (próbka kwestionowana), gdzie stwierdzono przekroczenie wartości parametru glin tj. 499  $\mu\text{g/l}$  przy niepewności pomiaru  $\pm 56 \mu\text{g/l}$  (norma 200  $\mu\text{g/l}$ ).

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametru glin w dniu 21 sierpnia 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie powiadomił telefonicznie zarządzającego wodociągiem Koźmin Wielkopolski tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski o stwierdzeniu przekroczeń (sporządzono notatkę służbową i odnotowano czynność w rejestrze interwencji woda). Ponadto pismem nr ON-HK.9020.346.2025 z dnia 22 sierpnia 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zobowiązał do wykonania działań naprawczych. W dniu 22 sierpnia 2025r, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał komunikat o pogorszeniu się jakości wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w zakresie parametru glin. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zaplanował dodatkowy pobór próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 26 sierpnia 2025r. w kierunku oznaczenia wartości parametru glin.

W dniu 26 sierpnia 2025r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał trzy próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr N/3487/2025 z dnia 1 września 2025r. (próbka dobra), gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 170  $\mu\text{g/l}$  przy niepewności pomiaru  $\pm 17 \mu\text{g/l}$  (norma 200  $\mu\text{g/l}$ );
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr N/3488/2025 z dnia 1 września 2025r. (próbka dobra), gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 198  $\mu\text{g/l}$  przy niepewności pomiaru  $\pm 22 \mu\text{g/l}$  (norma 200  $\mu\text{g/l}$ );
- c) Sklep DINO - Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr N/3489/2025 z dnia 1 września 2025r. (próbka dobra), gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 150  $\mu\text{g/l}$  przy niepewności pomiaru  $\pm 17 \mu\text{g/l}$  (norma 200  $\mu\text{g/l}$ ).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdził, że usunięto przekroczenia wartości parametru glin w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu Koźmin Wielkopolski.

W dniu 29 sierpnia 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody, próbek wody pobranych w dniu 4 sierpnia 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej w monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

- a) Szkoła Podstawowa – Mokronos 4, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/3100/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/93105/08/2025 z dnia 11 sierpnia 2025r. (próbka dobra);
- b) Pałac w Orli – Orla 50, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/3101/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r. (próbka dobra),

sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/93106/08/2025 z dnia 11 sierpnia 2025r.  
(próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski po wykonanych działaniach naprawczych spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli 1 części A; Tabeli części B; Tabeli 1 i 2 części C; Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U poz. 2294, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krotoszynie  
dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak  
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań nr ON-HKL/N 1290/2025 z dnia 22.08.2025r.
2. Kopia Sprawozdania z badań nr ON-HKL/N 1291/2025 z dnia 22.08.2025r.
3. Kopia Sprawozdania z badań nr ON-HKL/N 1292/2025 z dnia 22.08.2025r.
4. Kopia Sprawozdania z badań nr N/3365/2025 z dnia 21.08.2025r.
5. Kopia Sprawozdania z badań nr N/3366/2025 z dnia 21.08.2025r.
6. Kopia Sprawozdania z badań nr N/3367/2025 z dnia 21.08.2025r.
7. Kopia Sprawozdania z badań nr N/3487/2025 z dnia 01.09.2025r.
8. Kopia Sprawozdania z badań nr N/3488/2025 z dnia 01.09.2025r.
9. Kopia Sprawozdania z badań nr N/3488/2025 z dnia 01.09.2025r.

**Otrzymuje wraz z załącznikami**

1. Adresat: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Floriańska 21,  
63-720 Koźmin Wielkopolski
2. Burmistrz Koźmin Wielkopolskiego  
ul. Floriańska 21  
63-720 Koźmin Wielkopolski
3. aa  
T.H.