



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny

w Krotoszynie  
KOZMIN WIELKOPOLSKI  
Wpł. dnia 07-03-2025  
L.dz. 2989 zał. ....

ON-HK.9020.40.2025

Krotoszyn, 3 marca 2025r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY.  
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW  
NA TERENIE STREFY ZAOPATRZENIA GMINY  
KOZMIN WIELKOPOLSKI**

w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294, z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
stwierdza**

1. Na terenie gminy Koźmin Wielkopolski ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

- a) Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim,  
Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski

2. Informacje:

- a) wielkość produkcji wody:  
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim  
**2778 m<sup>3</sup>/dobę** (w tym wodociąg Koźmin Wielkopolski 2 520 m<sup>3</sup>/dobę,  
wodociąg Wałków 258 m<sup>3</sup>/dobę)
- b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: **12 238 osób**  
(w tym wodociąg Koźmin Wielkopolski 11 308 osób, wodociąg Wałków 930  
osób)
- c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :  
**Jakość wody na podstawie badań Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Krotoszynie i badań producenta odpowiada parametrom  
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294, z późn.  
zm.).**

**Wodociągi na terenie gminy ocenione zostały pozytywnie.**

W roku 2024 na terenie gminy Koźmin Wielkopolski pobrano:

- 33 próbki wody w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, w tym 16 próbek w ramach monitoringu  
grupy A, 3 próbki w ramach monitoringu grupy B, 14 próbek w ramach  
bieżącego nadzoru sanitarnego,

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie  
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn  
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 625 947 893  
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |  
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281  
BDO 000349291  
[www.gov.pl/web/psse-krotoszyn](http://www.gov.pl/web/psse-krotoszyn)  
sanepid/SkrytkaESP

-47 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągami tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, w tym 15 próbek w ramach monitoringu grupy A, 3 próbki w ramach monitoringu grupy B, 29 próbek w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-zwirowych (odżelazianie i odmanganianie), odbarwianiu za pomocą związków glinu, wytrącaniu i sedymentacji, okresowej dezynfekcji wody podchlorynem sodu;

- d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów w 2024 roku:  
 - odnotowano przekroczenia dopuszczalnych parametrów w badaniach zamieszczonych w tabelach nr 1 i nr 2:

**Tabela nr 1 Przekroczenia parametrów jakości wody w wodociągu Koźmin Wielkopolski – rok 2024**

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	23.01.2024r.	HKL-46/2024 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 26 j. t. k., Glin – 233 µg/l
Sklep DINO Borzęciczki nr 64A	23.01.2024r.	HKL-47/2024 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 15 j. t. k., Mętność – 3,0 NTU, Barwa - 50 mg/ l Pt, Utlenialność – 5,39 mg/l, Żelazo - 368 µg/l, Glin – 568 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	23.01.2024r.	HKL-48/2024 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 24 j. t. k., Barwa - 20 mg/ l Pt,
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37	23.01.2024r.	HKL-48/2024 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 13 j. t. k., Barwa - 30 mg/ l Pt,
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	29.01.2024r.	HKL-95/2024 -kontrola urzędowa	Mętność – 1,1 NTU, Barwa - 70 mg/ l Pt, Glin – 456 µg/l
Sklep DINO Borzęciczki nr 64A	29.01.2024r.	HKL-96/2024 -kontrola urzędowa	Żelazo 417 µg/l

Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	29.01.2024r.	HKL-97/2024 -kontrola urzędowa	Barwa - 30 mg/ l Pt, Glin – 398 µg/l
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37	29.01.2024r.	HKL-98/2024 -kontrola urzędowa	Barwa - 30 mg/ l Pt, Żelazo - 418 µg/l, Glin – 466 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	16.04.2024r.	HKL-624/2024 -kontrola urzędowa	Glin – 406 µg/l
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	16.04.2024r.	HKL-625/2024 -kontrola urzędowa	Glin – 381 µg/l
Restauracja „Szyszki” Nowa Obra nr 75A	16.04.2024r.	HKL-626/2024 -kontrola urzędowa	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22° po 72 h > 300 j. t. k.
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	20.08.2024r.	HKL-1383/2024 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 2 j. t. k.
Sklep DINO Borzęciczki nr 64A	20.08.2024r.	HKL-1385/2024 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 16 j. t. k., Glin – 206 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	10.12.2024r.	HKL-2169/2024 -kontrola urzędowa	Mangan ogólny – 82µg/l, Barwa - 25 mg/ l Pt,
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	10.12.2024r.	HKL-2170/2024 -kontrola urzędowa	Mangan ogólny – 118 µg/l, Barwa - 30 mg/ l Pt,
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37	10.12.2024r.	HKL-2171/2024 -kontrola urzędowa	Mangan ogólny – 109 µg/l, Barwa - 25 mg/ l Pt,
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	16.12.2024r.	HKL-2198/2024 -kontrola urzędowa	Mangan ogólny – 170 µg/l, Barwa - 20 mg/ l Pt,
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	16.12.2024r.	HKL-2199/2024 -kontrola urzędowa	Mangan ogólny – 132 µg/l, Barwa - 20 mg/ l Pt,
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37	16.12.2024r.	HKL-2200/2024 -kontrola urzędowa	Mangan ogólny – 98 µg/l, Barwa - 20 mg/ l Pt,

**Tabela nr 2 Przekroczenia parametrów jakości wody w wodociągu Wałków – rok 2024**

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Wałków nr 7	08.10.2024r.	HKL/N-1756/2024 -kontrola urzędowa	Twardość ogólna – 590 mg/l,  Siarczany – > 200 mg/l
Sklep DINO Borzęcice nr 130A	08.10.2024r.	HKL/N-1757/2024 -kontrola urzędowa	Twardość ogólna – 572 mg/l,  Siarczany – > 200 mg/l

- przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych: „żelazo”, „utlenialność”, „mętność”, „glin”, „siarczany”, „twardość ogólna” miały charakter krótkotrwały i nie miały wpływu niekorzystnego wpływu na zdrowie konsumentów,

- przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych: „barwa”, „mangan ogólny” które stwierdzono w grudniu 2024r. zostały usunięte, co zostało potwierdzone wynikami badań wykonanymi w styczniu 2025r.,

- przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: „bakterie grupy Coli”, „ogólna liczba mikroorganizmów” wymagały wydania komunikatów dotyczących ograniczeń w spożywaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. konieczności przegotowywania wody przed spożyciem;

- e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody: w 2024 roku nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przeznaczonej do spożycia;
- f) postępowania administracyjne:
- w 2024 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał 3 decyzje rachunkowe za stwierdzone nieprawidłowości w wynikach badania wody,
  - w 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor w Krotoszynie wydał 8 ocen stwierdzających przydatność wody wodociągowej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski;
- g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne:
- w styczniu 2024 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów: „bakterie grupy Coli”, „żelazo”, „glin”, „utlenialność”, „barwa”, „mętność”, tj. zwiększenie dawki podchlorynu sodu oraz dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,

- w kwietniu 2024 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów: „ogólna liczba mikroorganizmów w 22° po 72 h” oraz „glin”, tj. zwiększenie dawkowania podchlorynu sodu, dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,
- w sierpniu 2024 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów: „bakterie grupy Coli” oraz „glin”, tj. zwiększenie dawkowania podchlorynu sodu, dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,
- w październiku 2024 roku w wodociągu Wałków prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów: „twardość ogólna” oraz „siarczany” tj. dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,
- w grudniu 2024 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów: „mangan ogólny”, „barwa”, „glin”, tj. dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KROTOSZYNIE  
dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

Otrzymują:  
1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego  
ul. Stary Rynek 11,  
63-720 Koźmin Wielkopolski  
2. aa

T.H.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: [iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl](mailto:iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl) lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  - dostępu do danych osobowych
  - sprostowania danych osobowych,
  - przenoszenia danych do innego administratora
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.