



J. Holny
14 MAJ 2024

ON-HK.9020.137.2024

Krotoszyn, dnia 8 maja 2024r.



OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniach 16 kwietnia 2024r., 23 kwietnia 2024r., 26 kwietnia 2024r., w ramach monitoringu grupy A, nadzoru sanitarnego (parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) w punktach:

Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Restauracja pod Szyszkami Nowa Obra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Sklep DINO Borzęciczki nr 64A,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: HKL/N-624/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr: HKL/N-625/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr: HKL/N-627/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr: HKL/N-652/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r., Nr: HKL/N-653/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r., wykonanych w Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, w sprawozdaniach z badań: Nr: N/1561/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr: N/1562/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., wykonanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, w sprawozdaniach z badań: Nr: SB/49831/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., Nr: SB/49833/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., wykonanych w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
zarządzanego przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Uzasadnienie

W dniu 16 kwietnia 2024r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał cztery próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-624/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. (próbka dobra), Nr: N/1559/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., (próbka kwestionowana);
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdania z badań jakości wody Nr: HKL/N-625/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. (próbka dobra), Nr: N/1560/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., (próbka kwestionowana);
- c) Restauracja pod Szyszkami Nowa Obra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-626/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. (próbka kwestionowana). Nr: N/1561/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., (próbka dobra);
- d) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdania z badań jakości wody Nr: HKL/N-627/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. (próbka dobra), Nr: N/1562/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., (próbka dobra).

W dniu 19 kwietnia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania cząstkowe z badań jakości wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski, wykonane w Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6 i Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań w których stwierdzono przekroczenia parametrów ogólna liczba mikroorganizmów w 22° po 72 h i glin w następujących punktach poboru:

- a) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. glin 406 µg/l (norma 200 µg/l);
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. glin 381 µg/l (norma 200 µg/l);

- c) Restauracja pod Szyszkami Nowa Obra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22° po 72 h >300 j. t. k. (norma 200 j. t. k.).

W związku z powyższym pismem nr ON-HK.9020.137.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. zobowiązano zarządzającego wodociągiem Koźmin Wielkopolski tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski do przeprowadzenia natychmiastowych działań naprawczych (pismo dostarczono pocztą elektroniczną).

W dniu 23 kwietnia 2024r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał dwie próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-652/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r. (próbka dobra);
- b) Restauracja pod Szyszkami Nowa Obra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-653/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r. (próbka dobra).

W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B.

W dniu 7 maja 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyzna, próbek wody pobranych w dniu 26 kwietnia 2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego po wykonanych działaniach naprawczych w zakresie parametru glin:

- a) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SB/49831/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., wartość parametru glin 154 µg/l - norma 200 µg/l (próbka dobra);
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SB/49833/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., wartość parametru glin 151 µg/l - norma 200 µg/l (próbka dobra).

W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów glin.

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski po wykonanych działaniach naprawczych, spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli części B; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 624/2024 z dnia 19.04.2024r.
2. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 625/2024 z dnia 19.04.2024r.
3. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 626/2024 z dnia 19.04.2024r.
4. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 627/2024 z dnia 19.04.2024r.
5. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/1559/2024 z dnia 19.04.2024r.
6. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/1560/2024 z dnia 19.04.2024r.
7. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/1561/2024 z dnia 19.04.2024r.
8. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/1562/2024 z dnia 19.04.2024r.
9. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 652/2024 z dnia 26.04.2024r.
10. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 653/2024 z dnia 26.04.2024r.

Otrzymuje wraz z załącznikami

1. **Adresat: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.**
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. a./a.

Do wiadomości

1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski

T.H.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.