



F. Kozminy
28 LUT. 2024

ON-HK.9020.8.2024

Krotoszyn, dnia 23 lutego 2024r.



OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniach 23 stycznia 2024r., 26 stycznia 2024r., 29 stycznia 2024r., 5 lutego 2024r. w ramach monitoringu grupy B, grupy A, nadzoru sanitarnego (parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) w punktach:

Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Strzelecka nr 12, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Restauracja pod Szyszkami Nowa Odra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: HKL/N-99/2024 z dnia 1 lutego 2024r., wykonanych w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, w sprawozdaniach z badań: Nr: N/0247/2024 z dnia 5 lutego 2024r., Nr: N/0250/2024 z dnia 5 lutego 2024r., wykonanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, w sprawozdaniach z badań: Nr: SPR/277/2024 z dnia 27 stycznia 2024r., Nr: SPR/278/2024 z dnia 27 stycznia 2024r., Nr: SPR/279/2024 z dnia 27 stycznia 2024r., Nr: SPR/280/2024 z dnia 27 stycznia 2024r., Nr: SPR/281/2024 z dnia 27 stycznia 2024r., Nr: SPR/628/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr: SPR/629/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr: SPR/630/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr: SPR/631/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr: SPR/632/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr: SPR/633/2024 z dnia 16 lutego 2024r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200

Jarocin, w sprawozdaniach z badań: Nr: SB/12374/02/2024 z dnia 9 lutego 2024r., Nr: SB/13104/02/2024 z dnia 12 lutego 2024r., Nr: SB/13334/02/2024 z dnia 12 lutego 2024r., Nr: SB/13335/02/2024 z dnia 12 lutego 2024r., wykonanych w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
zarządzanego przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski**

Uzasadnienie

W dniu 23 stycznia 2024r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał cztery próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w punktach:

- a) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdania z badań jakości wody Nr: HKL/N-46/2024 z dnia 26 stycznia 2024r.(próbka kwestionowana), Nr: N/0170/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., (próbka kwestionowana),
- b) Sklep DINO Borzęcizki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdania z badań jakości wody Nr: HKL/N-47/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. (próbka kwestionowana), Nr: N/0171/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., (próbka kwestionowana),
- c) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-48/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. (próbka kwestionowana),
- d) Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-49/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. (próbka kwestionowana).

W dniu 25 stycznia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania cząstkowe z badań jakości wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski, wykonane w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6, w których stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w następujących punktach poboru:

- a) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. bakterie grupy Coli 26 j. t. k. (norma 0 j. t. k.),

- b) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. bakterie grupy Coli 15 j. t. k. (norma 0 j. t. k.), mętność 3,0 NTU (norma 1,0 NTU), barwa 50 mg/Pt/l (norma 15 mg/Pt/l), utlenialność 5,39 mg/l (norma 4,0 mg/l), żelazo 368 µg/l (norma 200 µg/l),
- c) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. bakterie grupy Coli 24 j. t. k. (norma 0 j. t. k.), barwa 20 mg/Pt/l (norma 15 mg/Pt/l),
- d) Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. bakterie grupy Coli 13 j. t. k. (norma 0 j. t. k.), barwa 30 mg/Pt/l (norma 15 mg/Pt/l).

W związku z powyższym pismem nr ON-HK.9020.8.2024 z dnia 25 stycznia 2024r. zobowiązano zarządzającego wodociągiem Koźmin Wielkopolski tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski do przeprowadzenia natychmiastowych działań naprawczych (pismo dostarczono pocztą elektroniczną). W dniu 25 stycznia 2024r. wydano komunikat dotyczący jakości wody, w którym stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

W dniu 25 stycznia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, w których stwierdzono przekroczenia parametru glin w punktach:

- a) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. 233 µg/l (norma 200 µg/l),
- b) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. 568 µg/l (norma 200 µg/l).

W związku z powyższym powiadomiono zarządzającego wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski o stwierdzeniu przekroczeń i zobowiązano do prowadzenia działań naprawczych (sporządzono adnotację służbową z dnia 26 stycznia 2024r. z rozmowy telefonicznej).

W dniu 27 stycznia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody, próbek pobranych w dniu 26 stycznia 2024r. z wodociągu Koźmin Wielkopolski z uwzględnieniem parametrów mikrobiologicznych w następujących punktach poboru:

- a) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Strzelecka nr 12, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/277/2024 z dnia 27 stycznia 2024r. (próbka dobra),
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/278/2024 z dnia 27 stycznia 2024r. (próbka dobra),
- c) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/279/2024 z dnia 27 stycznia 2024r. (próbka dobra),

- d) Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/280/2024 z dnia 27 stycznia 2024r. (próbka dobra),
- e) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/281/2024 z dnia 27 stycznia 2024r. (próbka dobra).

W związku z doprowadzeniem jakości wody do stanu spełniającego wymagania mikrobiologiczne w dniu 28 stycznia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał nowy komunikat, w którym poinformowano korzystających z wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Koźmin Wielkopolski o możliwości spożywania wody bez przygotowania. W komunikacie z dnia 28 stycznia 2024r. utrzymano ograniczenia związane z występowaniem przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych tj. glin, żelazo, mętność, barwa, utlenialność.

W dniu 29 stycznia 2024r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał pięć próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z uwzględnieniem parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w następujących punktach poboru wody:

- a) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdania z badań jakości wody Nr: HKL/N-95/2024 z dnia 1 lutego 2024r. (próbka kwestionowana), Nr: N/0246/2024 z dnia 5 lutego 2024r., (próbka kwestionowana),
- b) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdania z badań jakości wody Nr: HKL/N-96/2024 z dnia 1 lutego 2024r. (próbka kwestionowana), Nr: N/0247/2024 z dnia 5 lutego 2024r., (próbka dobra),
- c) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-97/2024 z dnia 1 lutego 2024r. (próbka kwestionowana), Nr: N/0248/2024 z dnia 5 lutego 2024r., (próbka kwestionowana),
- d) Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-98/2024 z dnia 1 lutego 2024r. (próbka kwestionowana), Nr: N/0249/2024 z dnia 5 lutego 2024r., (próbka kwestionowana),
- e) Restauracja pod Szyszkami Nowa Obra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: HKL/N-99/2024 z dnia 1 lutego 2024r. (próbka dobra), Nr: N/0250/2024 z dnia 5 lutego 2024r., (próbka dobra).

W dniu 31 stycznia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania cząstkowe z badań jakości wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski, wykonane w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6, w których stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych w następujących punktach poboru:

- a) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. mętność 1,1 NTU (norma 1,0 NTU), barwa 70 mg/Pt/l (norma 15 mg/Pt/l),

- b) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. żelazo 417 µg/l (norma 200 µg/l),
- c) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. barwa 30 mg/Pt/l (norma 15 mg/Pt/l),
- d) Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski tj. barwa 30 mg/Pt/l (norma 15 mg/Pt/l), żelazo 418 µg/l (norma 200 µg/l).

W związku z powyższym pismem nr ON-HK.9020.8.2024 z dnia 31 stycznia 2024r. zobowiązano zarządzającego wodociągiem Koźmin Wielkopolski tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski do przeprowadzenia dalszych działań naprawczych (pismo dostarczono pocztą elektroniczną).

W dniu 19 lutego 2024r. zarządzający wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek wody pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych w dniu 5 lutego 2024r. w następujących punktach poboru wody:

- a) Restauracja pod Szyszkami Nowa Obra nr 75A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/628/2024 z dnia 16 lutego 2024r. (próbka dobra), Nr: SB/12374/02/2024 z dnia 9 lutego 2024r., (próbka dobra),
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/629/2024 z dnia 16 lutego 2024r. (próbka dobra), Nr: SB/13334/02/2024 z dnia 12 lutego 2024r., (próbka dobra),
- c) Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/630/2024 z dnia 16 lutego 2024r. (próbka dobra), Nr: SB/13335/02/2024 z dnia 12 lutego 2024r., (próbka dobra),
- d) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Strzelecka nr 12, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/631/2024 z dnia 16 lutego 2024r. (próbka dobra),
- e) Sklep DINO Borzęciczki nr 64A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/632/2024 z dnia 16 lutego 2024r. (próbka dobra),
- f) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/633/2024 z dnia 16 lutego 2024r. (próbka dobra), Nr: SB/13104/02/2024 z dnia 12 lutego 2024r., (próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski po wykonanych działaniach naprawczych, spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli części B; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Orlicka
w zastępstwie
mgr inż. Anna Orlicka
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 46/2024 z dnia 26.01.2024r.
2. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 47/2024 z dnia 26.01.2024r.
3. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 48/2024 z dnia 26.01.2024r.
4. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 49/2024 z dnia 26.01.2024r.
5. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0170/2024 z dnia 29.01.2024r.
6. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0171/2024 z dnia 29.01.2024r.
7. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 95/2024 z dnia 01.02.2024r.
8. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 96/2024 z dnia 01.02.2024r.
9. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 97/2024 z dnia 01.02.2024r.
10. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 98/2024 z dnia 01.02.2024r.
11. Kopia Sprawozdania z badań Nr :ON-HKL/N 99/2024 z dnia 01.02.2024r.
12. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0246/2024 z dnia 05.02.2024r.
13. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0247/2024 z dnia 05.02.2024r.
14. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0248/2024 z dnia 05.02.2024r.
15. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0249/2024 z dnia 05.02.2024r.
16. Kopia Sprawozdania z badań Nr : N/0250/2024 z dnia 05.02.2024r.

Otrzymuje wraz z załącznikami

1. **Adresat: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.**
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. **a./a.**

Do wiadomości

1. Burmistrz Koźmin Wielkopolskiego
ul. Floriańska 21
63-720 Koźmin Wielkopolski

T.H.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.